



PL PRODUKT: SOLAR LED LUMINA

DANE TECHNICZNE: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

TRYBY PRACY:

NACIŚNIJ WŁĄCZNIK Aby URUCHOMIĆ LAMPĘ.

TRYB PIERWSZY: naciśnij raz – lampa wyłączona. Gdy wykryty zostanie ruch, lampa zaświeci się na 15 sekund pełnym światłem.

TRYB DRUGI: naciśnij dwa razy – lampa wyłączona. Gdy wykryty zostanie ruch, lampa zaświeci się na 15 sekund pełnym światłem, po czym przygaśnie do 50% mocy.

TRYB TRZECI: naciśnij trzy razy – lampa załączy się i będzie świecić 50% swojej mocy. Czujnik ruchu nie działa w tym trybie.

UWAGI:

- Oprawa oświetleniowa automatycznie włącza się po zmierzchu (o ile nie zostanie wyłączona - za pomocą odpowiedniego przycisku przez użytkownika).
- Oprawa oświetleniowa wyposażona jest wewnętrzny, wymienny akumulator.
- Nie instalować urządzenia z widocznymi uszkodzeniami obudowy.
- Należy pamiętać, że maksymalny czas pracy oprawy LED będzie się różnić w zależności od absorpcji i intensywności światła słonecznego.
- Zabrania się stosowania modułu solarnego innego niż oryginalnie zamontowany w oprawie. Wszelkie zmiany mogą spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.
- Zaleca się okresowe czyszczenie powłoki modułu solarnego. Brudny moduł solarny może zmniejszyć wydajność ładowania panelu słonecznego.
- Aby uniknąć przebarwienia obudowy, nie należy używać silnych środków czyszczących, np. na bazie alkoholu.
- Zmiany techniczne zastrzeżone.
- Zachowaj instrukcję.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowaniem WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

COMMENTS:

- The lighting fixture automatically turns on after dusk (unless it is turned off by the user using the appropriate button).
- The lighting fixture is equipped with an internal, replaceable battery.
- Do not install the device with visible damage to the housing.
- Please note that the maximum operating time of LED fixture will vary depending on the absorption and intensity of sunlight.
- It is prohibited to use a solar module other than the one originally installed in the luminaire. Any changes may damage the product and void the warranty.
- It is recommended to clean the solar module coating periodically. A dirty cell can reduce the charging efficiency of the solar panel.
- To avoid discoloration of the housing, do not use strong cleaning agents, e.g. alcohol based.
- Technical changes reserved.
- Keep the instruction manual.
- The manufacturer is not responsible for any damage resulting from failure to follow these instructions.



In accordance to European Directive 2012/19/EU regarding electrical and electronic equipment, the WEEE label indicates the need of separate collection of used out electrical and electronic equipment. Products with such label, under penalty of fine, can not be thrown into ordinary garbage together with other wastes. These products may be harmful to the natural environment and human health, it requires a special form of treatment / recovery / recycling / disposal. You can find out about the utilization possibilities of a worn out device in the appropriate city or commune office.

BG ПРОДУКТ: SOLAR LED LUMINA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

РЕЖИМИ НА РАБОТА:

НАТИСНЕТЕ ПРЕВКЛЮЧАТЕЛЯ, ЗА ДА ВКЛЮЧИТЕ ЛАМПАТА.

ПЪРВИ РЕЖИМ: натискане веднъж - лампата изгасва. При засичане на движение лампата ще светне напълно за 15 секунди.

ВТОРИ РЕЖИМ: натиснете два пъти - лампата изгасва. Когато бъде засечено движение, лампата ще светне с пълна яркост за 15 секунди, след което ще намалее до 50% мощност.

ТРЕТИ РЕЖИМ: натиснете три пъти - лампата ще светне и ще свети на 50% от мощността си. Сензорът за движение не работи в този режим.

КОМЕНТАРИ:

- Осветителното тяло се включва автоматично след здрач (освен ако не е изключено от потребителя чрез съответния бутон).
- Осветителното тяло е оборудвано с вътрешна сменяема батерия.
- Не монтирайте устройството с видими повреди по корпуса.
- Моля, имайте предвид, че максималното време на работа на LED осветително тяло ще варира в зависимост от абсорбцията и интензитета на слънчевата светлина.
- Забранено е използването на соларен модул, различен от първоначално монтирания в осветителното тяло. Всички промени могат да повредят продукта и да анулират гаранцията.

EN PRODUCT: SOLAR LED LUMINA

TECHNICAL DATA: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

MODES OF OPERATION:

PRESS THE SWITCH TO TURN ON THE LAMP.

FIRST MODE: press once - lamp off. When motion is detected, the lamp will illuminate fully for 15 seconds.

SECOND MODE: press twice - lamp off. When motion is detected, the lamp will illuminate at full brightness for 15 seconds, then dim to 50% power.

THIRD MODE: press three times - the lamp will turn on and shine at 50% of its power. The motion sensor does not work in this mode.

- Препоръчително е периодично да почиствате покритието на соларния модул. Мръсната клетка може да намали ефективността на зареждане на соларния панел.
- За да избегнете обезцветяване на корпуса, не използвайте силни почистващи препарати, напр. на алкохолна основа.
- Запазени са технически промени.
- Запазете инструкциите.
- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции.



В съответствие с Европейската директива 2012/19 / EU относно електрическото и електронното оборудване, маркировката WEEE показва необходимостта от селективно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Продукти, маркирани по този начин, под наказание глоба, не могат да бъдат изхвърляни в обикновени боклуци заедно с други отпадъци. Такива продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве и изискват специална форма на преработка / оползотворяване / рециклиране / изхвърляне. Можете да научите за изхвърлянето на старото си устройство в съответния градски или комунален офис.

CZ PRODUKT: SOLAR LED LUMINA

TECHNICKÉ ÚDAJE: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

PROVOZNÍ REŽIMY:

STISKNĚTE VYPÍNAČ PRO ZAPNUTÍ LAMPY.

PRVNÍ REŽIM: stiskněte jednou - lampa zhasne. Když je detekován pohyb, lampa se plně rozsvítí na 15 sekund.

DRUHÝ REŽIM: stiskněte dvakrát - lampa zhasne. Když je detekován pohyb, lampa se rozsvítí plným jasem po dobu 15 sekund, poté se ztlumí na 50 % výkonu.

TŘETÍ REŽIM: stiskněte třikrát - lampa se rozsvítí a bude svítit na 50 % svého výkonu. Pohybový senzor v tomto režimu nefunguje.

KOMENTÁŘE:

- Svitidlo se automaticky zapne po setmení (pokud není vypnuto uživatelem pomocí příslušného tlačítka).
- Svitidlo je vybaveno vnitřní, vyměnitelnou baterií.
- Neinstalujte zařízení s viditelným poškozením krytu.
- Vezměte prosím na vědomí, že maximální doba provozu LED svítidla se bude lišit v závislosti na absorpcii a intenzitě slunečního záření.
- Je zakázáno používat jiný solární modul než ten, který byl původně ve svítidle instalován. Jakékoli změny mohou způsobit poškození produktu a ztrátu záruky.
- Povlak solárního modulu se doporučuje pravidelně čistit. Znečištěný článek může snížit účinnost nabíjení solárního panelu.
- Nepoužívejte silné čisticí prostředky, např. na bázi alkoholu, aby nedošlo ke změně barev krytu.
- Technické změny vyhrazeny.
- Uložte pokyny.
- Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé nedodržením těchto pokynů.



V souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU o elektrických a elektronických zařízeních značení WEEE naznačuje potřebu selektivního sběru odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Tako označené výrobky nelze pod pokutou pokuty vyhodit do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Takové výrobky mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví a vyžadují zvláštní formu zpracování / využití / recyklace / likvidace. Informace o likvidaci starého zařízení najdete v příslušném městském nebo obecném úřadu.

DE PRODUKT: SOLAR LED LUMINA

TECHNISCHE DATEN: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

BETRIEBSARTEN:

DRÜCKEN SIE DEN SCHALTER, UM DIE LAMPE EINZUSCHALTEN.

ERSTER MODUS: einmal drücken – Lampe aus. Wenn eine Bewegung erkannt wird, leuchtet die Lampe 15 Sekunden lang vollständig auf.

ZWEITER MODUS: zweimal drücken – Lampe aus. Wenn eine Bewegung erkannt wird, leuchtet die Lampe 15 Sekunden lang mit voller Helligkeit und dimmt dann auf 50 % Leistung.

DRITTER MODUS: Dreimal drücken – die Lampe schaltet sich ein und leuchtet mit 50 % ihrer Leistung. Der Bewegungssensor funktioniert in diesem Modus nicht.

KOMMENTARE:

- Die Leuchte schaltet sich nach Einbruch der Dunkelheit automatisch ein (es sei denn, sie wird vom Benutzer über die entsprechende Taste ausgeschaltet).
- Die Leuchte ist mit einem internen, austauschbaren Akku ausgestattet.
- Installieren Sie das Gerät nicht mit sichtbaren Schäden am Gehäuse.

- Bitte beachten Sie, dass die maximale Betriebszeit einer LED-Leuchte je nach Absorption und Intensität des Sonnenlichts variiert.
- Es ist verboten, ein anderes Solarmodul als das ursprünglich in der Leuchte verbaute zu verwenden. Jegliche Änderungen können das Produkt beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Es wird empfohlen, die Beschichtung des Solarmoduls regelmäßig zu reinigen. Eine verschmutzte Zelle kann die Ladeeffizienz des Solarpanels verringern.
- Um eine Verfärbung des Gehäuses zu vermeiden, verwenden Sie in beiden Fällen keine scharfen Reinigungsmittel, z. B. auf Alkoholbasis.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.



In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU bezüglich Elektro- und Elektronikgeräten, weist das WEEE-Etikett auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte hin. Produkte mit einem solchen Etikett können unter Strafe von Geldstrafe nicht zusammen mit anderen Abfällen in normalen Müll geworfen werden. Diese Produkte können schädlich für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Behandlung / Verwertung / Wiederverwertung / Entsorgung. Über die Nutzungsmöglichkeiten eines abgenutzten Gerätes können Sie sich in der entsprechenden Stadt- oder Gemeindeverwaltung informieren.

DK PRODUKT: SOLAR LED LUMINA

TEKNISKE DATA: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

DRIFTSMÅDER:

TRYK PÅ KONTAKTEN FOR AT TÆNDE LAMPEN.

FØRSTE MODUS: tryk én gang - lampen slukket. Når der registreres bevægelse, vil lampen lyse fuldt ud i 15 sekunder.

ANDEN MODE: Tryk to gange - lampen slukket. Når der registreres bevægelse, vil lampen lyse med fuld lysstyrke i 15 sekunder og derefter dæmpe til 50 % effekt.

TREDJE TILSTAND: tryk tre gange - lampen vil tænde og lyse med 50 % af sin effekt. Bevægelsessensoren virker ikke i denne tilstand.

KOMMENTARER:

- Lysarmaturen tænder automatisk efter skumringen (medmindre den slukkes af brugeren ved hjælp af den relevante knap).
- Lysarmaturen er udstyret med et internt, udskifteligt batteri.
- Installer ikke enheden med synlige skader på huset.
- Bemærk venligst, at den maksimale driftstid for et LED-armatur vil variere afhængigt af absorptionen og intensiteten af sollys.
- Det er forbudt at anvende et andet solcellemodul end det, der oprindeligt er installeret i armaturet. Enhver ændring kan beskadige produktet og ugyldiggøre garantien.
- Det anbefales at rense solcellemoduels belægning med jævne mellemrum. En snavset celle kan reducere opladningseffektiviteten af solpanelet.
- For at undgå misføring af huset må du ikke bruge stærke rengøringsmidler, fx sæbe. alkoholbaseret.
- Der tages forbehold for tekniske ændringer.
- Gem instruktionerne.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.



Bortskaffelse af dit gamle produkt. Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde. Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.

EE TOODE: SOLAR LED LUMINA

TEHNILISED ANDMED: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

TÖREŽIIMID:

LAMPI SÜLITAMISEKS VAJUTA LÜLITI.

ESIMESE REŽIIM: vajutage üks kord - lamp kustub. Kui liikumine tuvastatakse, süttib lamp täielikult 15 sekundiks.

TEINE REŽIIM: vajutage kaks korda - lamp kustub. Liikumise tuvastamisel süttib lamp 15 sekundiks täis heledusega, seejärel hämarub 50% võimsusega.

KOLMAS REŽIIM: vajutage kolm korda - lamp lülitub sisse ja põleb 50% võimsusest. Liikumisandur selles režiimis ei tööta.

KOMMENTAARID:

- Valgustus lülitub pärast hämarust automaatselt sisse (välja arvatud juhul, kui kasutaja seda vastavat nuppu kasutades välja lülitab).
- Valgustus on varustatud sisemise vahetatava akuga.
- Ärge paigaldage seadet, mille korpusel on nähtavad kahjustusi.
- Pange tähele, et LED-valgusti maksimalne tööaeg varieerub sõltuvalt pääkesevalguse neeldumisest ja intensiivsusest.
- Keelatud on kasutada teisi pääkesemooduleid peale algsest valgustisse paigaldatud. Kõik muudatused võivad toodet kahjustada ja garantii tühistada.
- Pääkesemooduli katet on soovitatav perioodiliselt puhastada. Määrdunud element võib vähendada pääkesepaneeli laadimise efektiivsust.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nt alkoholipõhiseid, et vältida korpusse värvimutust.
- Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud.
- Salvestage juhisid.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad nende juhiste eiramisest.



Europa direktiiv 2012/19/EL elektriliste ja elektrooniliste seadmete WEEE märgistuse kohta (direktiiv elektroonikaseadmete jäätmete kohta) sätestab, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb kokku koguda. Sel viisil märgistatud tooteid ei tohi trahvi ähvardusel koos muude jäätmetega tavalise prügina ära visata. Sellised tooted võivad olla keskkonnale ja inimesele kahulikud ning vajavad spetsiaalsest käitlust / taaskasutust / ohutut kõrvaldamist. Infot aegunud seadme jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest.

PRESIONE EL INTERRUPTOR PARA ENCENDER LA LÁMPARA.

PRIMER MODO: pulsar una vez - lámpara apagada. Cuando se detecta movimiento, la lámpara se iluminará completamente durante 15 segundos.

SEGUNDO MODO: pulsar dos veces - lámpara apagada. Cuando se detecta movimiento, la lámpara se iluminará con su brillo máximo durante 15 segundos y luego se atenuará al 50 % de su potencia.

TERCER MODO: presione tres veces - la lámpara se encenderá y brillará al 50% de su potencia. El sensor de movimiento no funciona en este modo.

COMENTARIOS:

- El dispositivo de iluminación se enciende automáticamente después del anochecer (a menos que el usuario lo apague mediante el botón correspondiente).
- El dispositivo de iluminación está equipado con una batería interna reemplazable.
- No instale el dispositivo con daños visibles en la carcasa.
- Tenga en cuenta que el tiempo máximo de funcionamiento de una luminaria LED variará según la absorción y la intensidad de la luz solar.
- Está prohibido utilizar un módulo solar distinto al instalado originalmente en la luminaria. Cualquier cambio puede dañar el producto y anular la garantía.
- Se recomienda limpiar periódicamente el revestimiento del módulo solar. Una celda sucia puede reducir la eficiencia de carga del panel solar.
- Para evitar la decoloración de la carcasa, no utilice productos de limpieza fuertes, por ejemplo a base de alcohol.
- Reservados los cambios técnicos.
- Guarde las instrucciones.
- El fabricante no es responsable de ningún daño resultante del incumplimiento de estas instrucciones.



De conformidad con la directiva europea 2012/19/UE relativa a equipos eléctricos y electrónicos, la marca RAE indica la necesidad de recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos gastados. Los productos provistos de esa marca no se pueden desechar a la basura normal junto con otros residuos, so pena de multa. Estos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y la salud humana, requieren una forma especial de tratamiento/ recuperación/ neutralización. Para conocer las posibilidades de eliminación del equipo gastado, se debe consultar a las autoridades municipales pertinentes.

FI TUOTE: SOLAR LED LUMINA

TEKNISET TIEDOT: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

TOIMINTATILAT:

PAINA KYTKINTÄ KÄYTTÖÖN LAMPPU.

ENSIMMÄINEN TILA: paina kerran - lamppu sammuu. Kun liikettä havaitaan, lamppu syttyy kokonaan 15 sekunniksi.

TOINEN TILA: paina kahdesti - lamppu sammuu. Kun liikettä havaitaan, lamppu syttyy täydellä kirkkaudella 15 sekunnin ajan ja himmenee sitten 50 % tehoon.

KOLMAS TILA: paina kolme kertaa - lamppu syttyy ja palaa 50 % tehostaan. Liiketunnistin ei toimi tässä tilassa.

KOMMENTIT:

- Valaisin syttyy automaatisesti iltahämärän jälkeen (ellei käyttäjä sammuta sitä sopivalla painikkeella).
- Valaisin on varustettu sisäisellä, vaihdettavalla paristolla.
- Älä asenna läitetta, jos sen kotelo on vaurioitunut.
- Huoma, että LED-valaisimen enimmäiskäytöäika vaihtelee auringonvalon absorptiosta ja voimakkuudesta riippuen.
- Muiden kuin alunperin valaisimeen asennettujen aurinkomoduulien käyttö on kielletty. Kaikki muutokset voivat vahingoittaa tuotetta ja mitätöidä takuun.
- On suositeltavaa puhdistaa aurinkopaneelin pinnoite säännöllisesti. Likainen keno voi heikentää aurinkopaneelin lataustehoa.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, kuten alkoholipohjaisia, jotta kotelon väri ei muutu.
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
- Tallenna ohjeet.
- Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisenstä.



Sähkö- ja elektroonikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19 / EU mukaisesti WEEE-merkintää osoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroonikkalaitteita on kerättävä erikseen. Tuotteita, joilla on tällainen etiketti, hienosti sakot, ei voida heittää tavallisiin jätteisiin yhdessä muiden jätteiden kanssa. Nämä tuotteet saattavat vahingoittaa luonnonlistaa.

ES PRODUCTO: SOLAR LED LUMINA

DATOS TÉCNICOS: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

MODOS DE OPERACION:

ympäristöä ja ihmisten terveyttä, mutta ne edellyttää erityistä käsitettä / hyödyntämistä, kierrätystä tai hävittämistä. Löydet kuluneen laitteen käyttömahdollisuudet sopivassa kaupungin tai kunnassa toimistossa.

FR PRODUIT: SOLAR LED LUMINA

DONNÉES TECHNIQUES: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp
MODES DE FONCTIONNEMENT :

APPUYEZ SUR L'INTERRUPEUR POUR ALLUMER LA LAMPE.

PREMIER MODE : appuyer une fois - lampe éteinte. Lorsqu'un mouvement est détecté, la lampe s'allume complètement pendant 15 secondes.

DEUXIÈME MODE : appuyez deux fois - lampe éteinte. Lorsqu'un mouvement est détecté, la lampe s'allume à pleine luminosité pendant 15 secondes, puis diminue à 50 % de sa puissance.

TROISIÈME MODE : appuyez trois fois - la lampe s'allumera et brillera à 50 % de sa puissance. Le capteur de mouvement ne fonctionne pas dans ce mode.

COMMENTAIRES:

- Le luminaire s'allume automatiquement après le crépuscule (sauf s'il est éteint par l'utilisateur à l'aide du bouton approprié).
- Le luminaire est équipé d'une batterie interne remplaçable.
- N'installez pas l'appareil si le boîtier est visiblement endommagé.
- Veuillez noter que la durée de fonctionnement maximale d'un luminaire LED varie en fonction de l'absorption et de l'intensité de la lumière solaire.
- Il est interdit d'utiliser un module solaire autre que celui initialement installé dans le luminaire. Toute modification peut endommager le produit et annuler la garantie.
- Il est recommandé de nettoyer périodiquement le revêtement du module solaire. Une cellule sale peut réduire l'efficacité de charge du panneau solaire.
- Pour éviter une décoloration du boîtier, n'utilisez pas de produits de nettoyage puissants, par exemple à base d'alcool.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Enregistrez les instructions.
- Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage résultant du non-respect de ces instructions.



Conformément aux dispositions de la Directive Européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), il convient de collecter et de recycler séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il est interdit, sous peine d'amende, de traiter un produit portant ce symbole comme un déchet ménager et de le mettre au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Ces produits peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé de l'homme. Ils requièrent un traitement / une valorisation / un recyclage / une élimination spécifique. Pour les renseignements relatifs aux possibilités d'élimination d'un appareil usé, adressez-vous aux autorités municipales ou communales.

HR PROIZVOD: SOLAR LED LUMINA

TEHNIČKI PODACI: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp
NAČINI RADA:

PRITISNITE PREKIDAČ ZA PALJENJE SVJETILJKE.

PRVI NAČIN: pritisnite jednom - lampica ugašena. Kada se otkrije kretanje, lampica će svijetliti u potpunosti 15 sekundi.

DRUGI NAČIN: pritisnite dvaput - lampica ugašena. Kada se detektira kretanje, lampa će svijetliti punom svjetlinom 15 sekundi, a zatim se prigušiti na 50% snage.

TREĆI NAČIN: pritisnite tri puta - lampa će se upaliti i svijetliti na 50% svoje snage. Senzor pokreta ne radi u ovom načinu rada.

KOMENTARI:

- Rasvetno tijelo se automatski uključuje nakon sumraka (osim ako ga korisnik ne isključi odgovarajućim gumbom).
- Rasvetno tijelo je opremljeno internom, izmjenjivom baterijom.
- Nemojte instalirati uređaj s vidljivim oštećenjima na kućištu.
- Imajte na umu da će maksimalno vrijeme rada LED svjetiljke varirati ovisno o apsorpciji i intenzitetu sunčeve svjetlosti.
- Zabranjeno je koristiti solarni modul osim onog koji je izvorno ugrađen u rasvetno tijelo. Sve promjene mogu oštetići proizvod i ponistiće jamstvo.
- Preporuča se povremeno čišćenje prenaza solarnog modula. Prljava čelija može smanjiti učinkovitost punjenja solarne ploče.
- Kako biste izbjegli promjenu boje kućišta, nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje, npr. na bazi alkohola.
- Zadržavamo pravo na tehničke izmjene.

• Sačuvajte upute.

• Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepoštivanjem ovih uputa.



Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU o električnoj i elektroničkoj opremi, WEEE oznaka ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme. Ovako označeni proizvodi ne smiju se bacati s ostalim otpadom pod pritjecnjom novčane kazne. Takvi proizvodi mogu biti štetni za prirodni okoliš i ljudsko zdravlje te zahtijevaju poseban oblik obrade/oporabe/recikliranja/zbrinjavanja. O mogućnostima zbrinjavanja vašeg starog uređaja možete se informirati u nadležnom gradskom ili općinskom uredu.

HU TERMÉK: SOLAR LED LUMINA

MŰSZAKI ADATOK: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp
MŰKÖDÉSI MÓDOK:

NYOMJA MEG A KAPCSOLÓT A LÁMPA FEL GYÁRTÁSHOZ.

ELSŐ ÜZEMMÓD: egyszer nyomja meg - a lámpa kikapcsol. Ha mozgás érzékel, a lámpa 15 másodpercig teljesen kigyullad.

MÁSODIK ÜZEMMÓD: kétszer nyomja meg - a lámpa kikapcsol. Ha mozgás észlel, a lámpa teljes fényerővel világít 15 másodpercig, majd 50%-ra halványodik.

HARMADIK ÜZEMMÓD: nyomja meg háromszor - a lámpa bekapcsol, és teljesítményének 50%-án világít. A mozgásérzékelő nem működik ebben az üzemmódban.

HOZZÁSZÓLÁSOK:

- A világítótest szürkület után automatikusan bekapcsol (hacsak a felhasználó nem kapcsolta ki a megfelelő gombbal).
- A világítótest belső, cserélhető akkumulátorral van felszerelve.
- Ne szerezje fel a készüléket úgy, hogy a készülékháza láthatóan sérült.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a LED-es lámpatest maximális működési ideje a napfény elnyelésétől és intenzitásától függően változik.
- Tilos a lámpatestbe eredetileg beszerelt napelem modultól eltérő szolármodult használni. Bármilyen változtatás károsíthatja a terméket és érvénytelenítheti a garanciát.
- A napelem modul bevonatának rendszeres tisztítása javasolt. A koszos cella csökkentheti a napelem töltési hatékonyságát.
- Az elszíneződés elkerülése érdekében ne használjon erős tisztítószereket, például szappant, alkohol alapú.
- Műszaki változtatások fenntartva.
- Mentse el az utasításokat.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.



Az elektromos és elektronikus berendezésekrol szóló 2012/19/EU irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések címkéin jelzik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak selektív gyűjtését. Az így megjelölt termékek, nem dohatók a szemétre más hulladékokkal együtt, mert ezért buntetés szabható ki. Ezek a termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a kezelés / helyreállítás / újrahasznosítás / ártalmatlanná téTEL különleges tevékenységet igényel. A megfelelő városi, vagy közigazgatási hivatalban megtudhatja, hogyan lehet az elhasználódott eszköz semlegesíteni.

IT PRODOTTO: SOLAR LED LUMINA

DATI TECNICI: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

PREMERE L'INTERRUTTORE PER ACCENDERE LA LAMPADA.

PRIMA MODALITÀ: premere una volta - lampada spenta. Quando viene rilevato un movimento, la lampada si illuminerà completamente per 15 secondi.

SECONDA MODALITÀ: premere due volte - lampada spenta. Quando viene rilevato un movimento, la lampada si illuminerà alla massima luminosità per 15 secondi, quindi si ridurrà al 50% della potenza.

TERZA MODALITÀ: premere tre volte: la lampada si accenderà e brillerà al 50% della sua potenza. Il sensore di movimento non funziona in questa modalità.

COMMENTI:

- L'apparecchio illuminante si accende automaticamente dopo il tramonto (a meno che non venga spento dall'utente tramite l'apposito pulsante).
- L'apparecchio illuminante è dotato di batteria interna sostituibile.
- Non installare il dispositivo con danni visibili all'alloggiamento.
- Tieni presente che il tempo massimo di funzionamento di un apparecchio LED varierà a seconda dell'assorbimento e dell'intensità della luce solare.
- È vietato utilizzare un modulo solare diverso da quello originariamente

- installato nell'apparecchio. Qualsiasi modifica potrebbe danneggiare il prodotto e invalidare la garanzia.
- Si consiglia di pulire periodicamente il rivestimento del modulo solare. Una cella sporca può ridurre l'efficienza di carica del pannello solare.
 - Per evitare lo scolorimento dell'alloggiamento, non utilizzare detergenti aggressivi, ad esempio a base di alcol.
 - Con riserva di modifiche tecniche.
 - Salva le istruzioni.
 - Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni.



Conformemente alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la marcatura RAEE impone la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche usurate. I prodotti con questa marcatura non possono essere buttati insieme ai rifiuti comuni, rischiando un'ammonda. Questi prodotti possono essere nocivi per l'ambiente e per la salute umana, richiedono una speciale modalità di trattamento/recupero/reciclaggio/smaltimento. Per maggiori informazioni circa lo smaltimento degli apparecchi usati, occorre rivolgersi alle autorità comunali.

LT PRODUKTAS: SOLAR LED LUMINA

TECHNINIAI DUOMENYS: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

VEIKIMO REŽIMAI:

PASPUSITE JUNGIKLĮ, KAD JUNKITE LEMPA.

PIRMAS REŽIMAS: paspauskite vieną kartą – lemputė išjungta. Kai aptinkamas judeSYS, lemputė visiškai užsidegs 15 sekundžių.

ANTRAS REŽIMAS: paspauskite du kartus – lemputė išjungta. Kai aptinkamas judeSYS, lemputė 15 sekundžių užsidegs visu ryškumu, tada pritemis iki 50 % galios.

TREČIASIS REŽIMAS: paspauskite tris kartus – lemputė įsijungs ir švies 50% savo galios. Judesio jutiklis neveikia šiuo režimu.

KOMENTARAI:

- Apšvietimas automatiškai įsijungia sutemus (nebent vartotojas ji išjungia atitinkamu mygtuku).
- Apšvietimo įtaisas yra su vidine, keičiamu baterija.
- Nemontuokite prietaiso su matomais korpuso pažeidimais.
- Atnkreipkite dėmesį, kad maksimalus LED šviestuvo veikimo laikas skirsis priklausomai nuo saulės šviesos sugerties ir intensyvumo.
- Draudžiama naudoti kitą saulės modulį nei iš pradžių įmontuotas šviestuve. Bet kokie pakeitimai gali sugadinti gaminį ir panaikinti garantiją.
- Saulės modulio dangą rekomenduoja periodiškai valyti. Nešvarus elementas gali sumažinti saulės baterijos įkrovimo efektyvumą.
- Kad nepakeistų korpuso spalvos, nenaudokite stiprių valymo priemonių, pvz., alkoholio pagrindu.
- Galimi techniniai pakeitimai.
- Išsaugokite instrukcijas.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nesilaikymo.



Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, EJ žymėjimas žymi, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas būtina rinkti atskirai. Taip pažymėtus gaminius draudžiama mesti į paprastą šiukšlių konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Tokie gaminiai gali būti žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Jas būtina specialiai apdoroti, perdibti ir pašalinti. Kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti šalinamos, galima sužinoti kompetentingoję savivaldybės institucijoje.

LV PRODUKTS: SOLAR LED LUMINA

TEHNISKIE DATI: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

DARBĪBAS REŽĪMI:

NOSPIEDIET SLĒDZI, LAI IESLĒDZĒTU LAMPU.

PIRMAIS REŽĪMS: nos piediet vienu reizi - lampiņa izslēdzas. Kad tiek konstatēta kustība, lampiņa pilnībā iedegsies 15 sekundes.

OTRAIS REŽĪMS: nos piediet divreiz - lampiņa izslēdzas. Kad tiek konstatēta kustība, lampiņa iedegsies pilnā spilgtumā 15 sekundes, pēc tam tiks aptumšota līdz 50% jaudas.

TREŠAIS REŽĪMS: nos piediet trīs reizes – lampiņa iedegsies un spīdēs ar 50% jaudas. Kustības sensors nedarbojas šajā režīmā.

KOMENTĀRI:

- Apgāismes iekārtā automātiski ieslēdzas pēc krēslas iestāšanās (ja vien lietotājs to nav izslēdzis, izmantojot atbilstošo pogu).
- Apgāismes iekārtā ir aprīkota ar iekšējo, maināmu akumulatoru.

- Neuzstādiet ierīci ar redzamiem korpusa bojājumiem.
- Lūdzu, nemiet vērā, ka LED ķermenā maksimālais darbības laiks mainīsies atkarībā no saules gaismas absorbcijas un intensitātes.
- Aizliegts izmantot citu saules moduli, nevis gaismeklī sākotnēji uzstādīto. Jebkuras izmaiņas var sabojāt izstrādājumu un anulēt garantiju.
- Saules modula pārkājumu ieteicams periodiski tīrīt. Netīra baterija var samazināt saules paneļa uzlādes efektivitāti.
- Lai izvairītos no korpusa krāsas maiņas, neizmantojet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, uz spirta bāzes.
- Rezervētas tehniskas izmaiņas.
- Saglabājiet instrukcijas.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies šo instrukciju neievērošanas dēļ.



Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, EELA markējums norāda uz nepieciešamību selektīvi savākt izlietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Produkti, kas ir šādi markēti, nevar tikt izmesti kopā ar parastajiem atkritumiem, par šādu rīcību draud naudas sods. Šādi produkti var kaitēt dabiskajai videi un cilvēku veselībai, un tiem ir nepieciešams īpašs apstrādes/reģenerācijas/pārstrādes/aglabāšanas veids. Jūs varat uzzināt par nolietotas ierīces utilizācijas iespējām attiecīgajā pilsētas vai pašvaldības pārvalde.

NO PRODUKT: SOLAR LED LUMINA

TEKNISKE DATA: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

DRIFTSMODER:

TRYKK PÅ BRYTEREN FOR Å SLÅ PÅ LAMPEN.

FØRSTE MODUS: trykk én gang - lampen av. Når bevegelse oppdages, vil lampen lyse fullt ut i 15 sekunder.

ANDRE MODUS: trykk to ganger - lampen av. Når bevegelse oppdages, vil lampen lyse med full lysstyrke i 15 sekunder, og dimmes deretter til 50 % effekt.

TREDJE MODUS: trykk tre ganger - lampen vil slå seg på og skinne med 50 % av kraften. Bevegelsessensoren fungerer ikke i denne modusen.

KOMMENTARER:

- Lysarmaturen slår seg automatisk på etter skumring (med mindre den slås av av brukeren ved å bruke den aktuelle knappen).
- Lysarmaturen er utstyrt med et internt, utskiftbart batteri.
- Ikke installer enheten med synlig skade på huset.
- Vær oppmerksom på at maksimal driftstid for en LED-armatur vil variere avhengig av absorpsjon og intensitet av sollys.
- Det er forbudt å bruke annen solcellemodul enn den som opprinnelig er installert i armaturen. Eventuelle endringer kan skade produktet og ugyldiggjøre garantien.
- Det anbefales å rengjøre solcellemodulbelegget med jevn mellomrom. En skitten celle kan redusere ladeeffektiviteten til solcellepanelet.
- For å unngå misfarging av huset, bruk ikke sterke rengjøringsmidler, f.eks. alkoholbaserte.
- Det tas forbehold om tekniske endringer.
- Lagre instruksjonene.
- Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av manglende overholdelse av disse instruksjonene.



I henhold til europeisk direktiv 2012/19 / EU angående elektrisk og elektronisk utstyr, angir WEEE-etiketten behovet for separat innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Produkter med slik etikett, i henhold til bøter, kan ikke kastes i vanlig søppel sammen med annet avfall. Disse produktene kan være skadelige for miljøet og menneskers helse, det krever en spesiell form for behandling / gjenvinning / resirkulering / bortskaffelse. Du kan finne ut om bruksmulighetene til en slitt enhet i riktig eller kommunekontor.

PT PRODUTO: SOLAR LED LUMINA

DADOS TÉCNICOS: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

MODOS DE OPERAÇÃO:

PRESSIONE O INTERRUPTOR PARA LIGAR A LÂMPADA.

PRIMEIRO MODO: pressione uma vez - lâmpada apagada. Quando for detectado movimento, a lâmpada acenderá totalmente por 15 segundos.

SEGUNDO MODO: pressione duas vezes - lâmpada apagada. Quando o movimento é detectado, a lâmpada acenderá com brilho total por 15 segundos e depois diminuirá para 50% da potência.

TERCEIRO MODO: pressione três vezes - a lâmpada acenderá e brilhará com 50%

de sua potência. O sensor de movimento não funciona neste modo.

COMENTÁRIOS:

- A luminária liga automaticamente após o anoitecer (a menos que seja desligada pelo usuário usando o botão apropriado).
- A luminária está equipada com uma bateria interna substituível.
- Não instale o dispositivo com danos visíveis na caixa.
- Observe que o tempo máximo de operação de uma luminária LED irá variar dependendo da absorção e intensidade da luz solar.
- É proibida a utilização de módulo solar diferente daquele originalmente instalado na luminária. Qualquer alteração pode danificar o produto e anular a garantia.
- Recomenda-se limpar periodicamente o revestimento do módulo solar. Uma célula suja pode reduzir a eficiência de carregamento do painel solar.
- Para evitar a descoloração da caixa, não utilize produtos de limpeza fortes, por exemplo, à base de álcool.
- Alterações técnicas reservadas.
- Salve as instruções.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do não cumprimento destas instruções.



Eliminação do seu antigo produto: O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo, com um latão traçado, está axado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

RO PRODUS: SOLAR LED LUMINA

DATE TEHNICE: 1W, 6500K, IP44, 18650 Li-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

MODURI DE OPERARE:

APĂSAȚI COMUTATORUL PENTRU A PORNI LAMPA.

PRIMUL MOD: apăsați o dată - becul stins. Când este detectată mișcare, lampa se va aprinde complet timp de 15 secunde.

AL DOILEA MOD: apăsați de două ori - becul stins. Când este detectată mișcare, lampa se va aprinde la luminozitate maximă timp de 15 secunde, apoi se va reduce la 50% putere.

AL TREILEA MOD: apăsați de trei ori - lampa se va aprinde și va străluci la 50% din puterea sa. Senzorul de mișcare nu funcționează în acest mod.

COMENTARIU:

- Corpul de iluminat se aprinde automat după amurg (cu excepția cazului în care este stins de utilizator folosind butonul corespunzător).
- Corpul de iluminat este echipat cu o baterie internă care poate fi înlocuită.
- Nu instalați dispozitivul cu deteriorarea vizibilă a carcasei.
- Vă rugăm să rețineți că timpul maxim de funcționare al unui corp cu LED va varia în funcție de absorbția și intensitatea luminii solare.
- Este interzisă utilizarea unui alt modul solar decât cel instalat inițial în corpul de iluminat. Orice modificare poate deteriora produsul și poate anula garanția.
- Se recomandă curățarea periodică a stratului modulului solar. O celulă murdară poate reduce eficiența de încărcare a panoului solar.
- Pentru a evita decolorarea carcasei, nu utilizați agenți de curățare puternici, de exemplu pe bază de alcool.
- Modificări tehnice rezervate.
- Salvați instrucțiunile.
- Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni.



Conform Directivei Europene 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice marcarea DEEE indică necesitatea de colectare separată a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate astfel, sub sănătatea unei amenzi nu poate fi eliminat în deșuri municipale, împreună cu alte deșeuri. Astfel de produse pot fi dăunătoare pentru mediu și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratament / recuperare / reciclare / eliminare. Privind posibilitatea de eliminarea aparatului, puteți afla biroul propriu-zis al orașului sau municipiului.

RU ПРОДУКТ: SOLAR LED LUMINA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 1W, 6500K, IP44, 18650 Li-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

НАЖМИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ЛАМПУ.

ПЕРВЫЙ РЕЖИМ: нажмите один раз – лампа погаснет. При обнаружении

движения лампа загорится полностью на 15 секунд.

ВТОРОЙ РЕЖИМ: нажмите дважды – лампа погаснет. При обнаружении движения лампа загорается на полную яркость в течение 15 секунд, а затем тускнеет до 50 % мощности.

ТРЕТИЙ РЕЖИМ: нажмите три раза – лампа включится и будет светить на 50% своей мощности. Датчик движения в этом режиме не работает.

КОММЕНТАРИИ:

- Светильник автоматически включается после наступления темноты (если он не выключен пользователем соответствующей кнопкой).
- Светильник оснащен внутренней сменной батареей.
- Не устанавливайте устройство с видимыми повреждениями корпуса.
- Обратите внимание, что максимальное время работы светодиодного светильника будет варьироваться в зависимости от поглощения и интенсивности солнечного света.
- Запрещается использовать солнечный модуль, отличный от того, который изначально установлен в светильнике. Любые изменения могут привести к повреждению продукта и аннулированию гарантии.
- Рекомендуется периодически очищать покрытие солнечного модуля. Грязный элемент может снизить эффективность зарядки солнечной панели.
- Чтобы избежать изменения цвета корпуса, не используйте сильные чистящие средства, например, на спиртовой основе.
- Технические изменения защищены.
- Сохраните инструкцию.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате несоблюдения данных инструкций.



В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по электротехническому и электронному оборудованию маркировка WEEE указывает на необходимость выборочного сбора использованного электрического и электронного оборудования. Изделия, обозначенные таким знаком, под угрозой штрафа, нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак вместе с другими отходами. Такие изделия могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека, требуют специальной формы переработки / восстановления для повторного использования/ рециклирования/ утилизации. О возможностях утилизации использованного оборудования можно узнать в соответствующем городском управлении или муниципалитете.

SE PRODUKT: SOLAR LED LUMINA

TEKNISKA DATA: 1W, 6500K, IP44, 18650 Li-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

FUNKTIONSLÄGEN:

TRYCK PÅ BRYTARE FÖR ATT TÄNDA LAMPAN.

FÖRSTA LÄGE: tryck en gång - lampan släcks. När rörelse upptäcks kommer lampan att lysa helt i 15 sekunder.

ANDRA LÄGE: tryck två gånger - lampan släcks. När rörelse detekteras kommer lampan att lysa med full ljusstyrka i 15 sekunder och sedan dämpas till 50 % effekt.

TREDJE LÄGE: tryck tre gånger - lampan tänds och lyser med 50 % av sin effekt. Rörelsesensorn fungerar inte i detta läge.

KOMMENTARER:

- Belysningsarmaturen tänds automatiskt efter skymningen (såvida den inte släcks av användaren med lämplig knapp).
- Belysningsarmaturen är utrustad med ett internt utbytbart batteri.
- Installera inte enheten med synliga skador på hörnet.
- Observera att den maximala drifttiden för en LED-armatur kommer att variera beroende på absorption och intensitet av solljus.
- Det är förbjudet att använda en annan solcellsmodul än den som ursprungligen installerats i armaturen. Eventuella ändringar kan skada produkten och göra garantin otillgänglig.
- Det rekommenderas att rengöra solpanelens beläggning med jämnna mellanrum. En smutsig cell kan minska solpanelens laddningseffektivitet.
- För att undvika missfärgning av hörnet, använd inte starka rengöringsmedel, t.ex. alkoholbaserade.
- Förbeholder för tekniska ändringar.
- Spara instruktionerna.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs.



I enlighet med EU-direktiv 2012/19 / EU om elektrisk och elektronisk utrustning anger WEEE-märkningen behovet av separat insamling av utrustad elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter med sådan märkning, med böter, får inte kastas i vanligt sopor tillsammans med annat avfall. Dessa produkter kan vara skadliga för den naturliga miljön och människors

hälxa, det kräver en särskild form av behandling / återvinnning / återvinnning / bortskaffande. Du kan ta reda på utnyttjandemöjligheterna för en slien enhet i lämplig stad eller kommunkontor.



Zhodne s Európskym nariadením 2012/19/EÚ, ktoré sa týka elektrických a elektronických zariadení, označenie WEEE poukazuje na nutnosť separovaného zberu použitých elektrických a elektronických zariadení. Pod hrozbou pokuty nesmú byť takto označené výrobky vyhodené do obyčajných smeti spolu s iným odpadom. Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, vyžadujú si špeciálnu formu spracovania / obnovy / recyklácie / zneškodnenia. O možnostiach likvidácie starého zariadenia sa môžete dozviedieť na príslušnom mestskom alebo krajskom úrade.

SI IZDELEK: SOLAR LED LUMINA

TEHNIČNI PODATKI: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

NAČINI DELOVANJA:

PRITISNITE STIKALO ZA PRIŽ SVETILKE.

PRVI NAČIN: pritisnite enkrat - lučka ugasne. Ko zazna gibanje, bo lučka popolnoma zasvetila 15 sekund.

DRUGI NAČIN: pritisnite dvakrát - lučka ugasne. Ko zazna gibanje, bo lučka zasvetila s polno svetlostjo za 15 sekund, nato pa zatemnila na 50 % moči.

TRETI NAČIN: pritisnite trikrat - svetilka se priže in bo svetila s 50% svoje moči. Senzor gibanja v tem načinu ne deluje.

PRIPOMBE:

- Svetlobno telo se samodejno vklopi po mraku (razen če ga uporabnik izklopi z ustreznim gumbo).
- Svetlobno telo je opremljeno z notranjo, zamenljivo baterijo.
- Ne nameščajte naprave z vidnimi poškodbami na ohišju.
- Upoštevajte, da se najdaljši čas delovanja LED napeljave razlikuje glede na absorpcijo in intenzivnost sončne svetlobe.
- Prepovedana je uporaba solarnega modula, ki ni prvotno vgrajen v svetilko. Vse spremembe lahko poškodujejo izdelek in razveljavijo garancijo.
- Priporočljivo je, da občasno očistite premaz solarnega modula. Umazana celica lahko zmanjša učinkovitost polnjenja sončne celice.
- Da preprečite razbarvanje ohišja, ne uporabljajte močnih čistil, npr. na osnovi alkohola.
- Pridržane tehnične spremembe.
- Shranite navodila.
- Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEO) je treba ločeno zbirati odpadno električno in elektronsko opremo. Proizvode, označene s tako oznako, ni dovoljeno odstranjevati v navadne zabojnike skupaj z ostalimi odpadki, v nasprotnem primeru je zagrožena denarna globa. Takí proizvodi so lahko škodljivi za okolje in zdruj ljudi, zato se zanje zahteva posebna oblika obdelovanja/predelovanja/recikliranja/uničevanja. O možnostih odstranjevanja tovrstnih proizvodov se pozanimajte na pristojni občini.

SK PRODUKT: SOLAR LED LUMINA

TECHNICKÉ ÚDAJE: 1W, 6500K, IP44, 18650 LI-ION 3,7V 1200mAh, 0,5Wp

PREVÁDKOVÉ REŽIMY:

STLAČENÍM VYPÍNAČA ZAPNITE LAMPU.

PRVÝ REŽIM: stlačte raz - lampa zhasne. Keď je detekovaný pohyb, lampa sa plne rozsvieti na 15 sekúnd.

DRUHÝ REŽIM: stlačte dvakrát - lampa zhasne. Keď je detekovaný pohyb, lampa sa rozsvieti na plný jas na 15 sekúnd, potom sa stlmí na 50 % výkonu.

TRETI REŽIM: stlačte trikrát - lampa sa zapne a bude svieťiť na 50% svojho výkonu. Snímač pohybu v tomto režime nefunguje.

KOMENTÁRE:

- Svetidlo sa automaticky zapne po zotmení (pokiaľ ho užívateľ nevypne príslušným tlačidlom).
- Svetidlo je vybavené vnútornou, vymeniteľnou batériou.
- Neinstalujte prístroj s viditeľným poškodením krytu.
- Upozorňujeme, že maximálny prevádzkový čas LED svetidla sa bude lísiť v závislosti od absorpcie a intenzity slnečného žiarenia.
- Je zakázané používať iný solárny modul ako ten, ktorý bol pôvodne inštalovaný vo svetidle. Akékoľvek zmeny môžu spôsobiť poškodenie produktu a stratu záruk.
- Povlak solárneho modulu sa odporúča pravidelne čistiť. Znečistený článok môže znížiť účinnosť nabíjania solárneho panelu.
- Nepoužívajte silné čistiacie prostriedky, napr. na báze alkoholu, aby nedošlo k zafarbeniu krytu.
- Technické zmeny vyhradené.
- Uložte pokyny.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.