



LED SIGARO PT PREMIUM

kobi 

1




2




6W: Ø100-110mm, 12W: Ø140-160mm, 18W/24W: Ø195-210mm

3




PL: Nie ma w zestawie **EN**: Not included **DE**: Nicht im Set enthalten
FR: Non inclus **IT**: Non incluso nel kit **CZ**: Není součástí sady
SK: Nie je súčasťou balenia **HU**: A készlet nem tartalmazza
RO: Nu este inclus în set **BG**: Не е вкл�回 в комплекта
RU: Нет в комплекте **LT**: Nėra rinkinyje **LV**: Nav ieklauts komplektā
EE: Ei sisalda **FI**: Ei sisälly **NO**: Ikke inkludert **SE**: Ingår ej
SI: Ni vključen **HR**: Nije uključeno **SR**: Није укључен


4



5



6



PL | Wyrób: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRY: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

UWAGA:

- Oprawę należy używać w miejscu suchym, nie narażonym na działanie wilgoci.
- Oprawa powinna być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem nie powodując przy jej użyciu sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu.
- Nie wolno montować urządzenia z widocznymi uszkodzeniami obudowy, przewodu zasilającego.
- Podczas montażu należy odłączyć zasilanie oraz zachować zasady BHP.
- Poprawnie zamontowane urządzenie można podłączyć jedynie do sprawnej instalacji elektrycznej.
- Prace związane z podłączaniem elektrycznym powinny być wykonywane przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.
- Konieczne jest przestrzeganie właściwego podłączenia przewodu zasilającego. Jego niewłaściwe podłączenie grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia (patrz schemat przyłączeniowy).
- Urządzenie posiada wysoki stopień wodo i pyłoszczelności przy zachowaniu właściwego montażu i dalszej eksploatacji.
- Można instalować bezpośrednio jedynie na podłożu normalnie palnym (tzn. takim którego temperatura zapłonu wynosi co najmniej 200°C, które nie odkształca się i niemiękkie w tej temperaturze, np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości powyżej 2mm) lub niepalnym (tzn. takim, które nie podtrzymuje palenia, np. metal, gips, beton).
- Zmiany techniczne zastrzeżone.
- Przechowuj instrukcję.

niebieski – N; brązowy – L



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowanie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

EN | Product: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETERS: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

ATTENTION:

- The luminaire should be used in a dry place, not exposed to moisture.
- The luminaire should be used in accordance with its purpose without causing any life threatening or health threatening situations.
- Devices with visible damage to the enclosure or the power supply line must not be installed.
- During installation, disconnect the power supply and follow Occupational Safety and Health regulations.
- A properly installed device may only be connected to a properly operating electrical installation.

- The electrical connection must be performed by a specialist holding an appropriate authorisation for electrical works.
- If installed and operated properly, the device is highly resistant to water and dust.
- The device may be installed directly on the normally flammable surface (i.e. ignition temperature of the surface at least 200°C, does not deform and soften at this temperature, e.g. wood and wood derivatives, thickness above 2 mm) or on a non flammable surface (i.e. not supporting fire, e.g. metal, gypsum, concrete).
- We reserve the right to introduce technical modifications.
- Keep the instruction manual.

blue – N; brown – L;



In accordance to European Directive 2012/19/EU regarding electrical and electronic equipment, the WEEE label indicates the need of separate collection of used out electrical and electronic equipment.

Products with such label, under penalty of fine, can not be thrown into ordinary garbage together with other wastes. These products may be harmful to the natural environment and human health, it requires a special form of treatment / recovery / recycling / disposal. You can find out about the utilization possibilities of a worn out device in the appropriate city or commune office.

möglichkeiten eines abgenutzten Gerätes können Sie sich in der entsprechenden Stadt- oder Gemeindeverwaltung informieren.

ES | PRODUCTO: LED SIGARO PT PREMIUM

PARÁMETROS: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

PRECAUCIÓN:

- La encuadernación debe estar en un lugar seco, no al principio.
- La luminaria debe usarse de acuerdo con su propósito previsto para su mantenimiento en una situación adecuada para la vida o la salud.
- El dispositivo no debe montarse con visible.
- Durante la instalación, desconecte la energía y las reglas de seguridad.
- Se puede montar el correcto montaje de la instalación.
- Trabajo relacionado con la gestión de un negocio realizado por un especialista en herramientas eléctricas.
- Es necesario recolectar el dispositivo de control de resultados. Su protección (dispositivo duradero) del dispositivo.
- El dispositivo tiene una secuencia constante de suministro de agua y clasificación con la desaparición de funciones y funciones de servicio adicional.
- Se puede instalar directamente sobre el nivel del pilote (es decir, la condición inicial es 200 ° C, sin deformar y mejorar los materiales en este método, por ejemplo, madera y materiales a base de madera con un espesor de más de 2 mm) o no inflamable (es decir no menos de edad, por ejemplo, metal, yeso, hormigón).
- Sujeto a cambios técnicos.
- Guarde las instrucciones.

azul - N; marrón - L;



De conformidad con la directiva europea 2012/19/UE relativa a equipos eléctricos y electrónicos, la marca RAEE indica la necesidad de recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos gastados. Los productos provistos de esa marca no se pueden desechar a la basura normal junto con otros residuos, so pena de multa. Estos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y la salud humana, requieren una forma especial de tratamiento/ recuperación/ neutralización. Para conocer las posibilidades de eliminación del equipo gastado, se debe consultar a las autoridades municipales pertinentes.

CZ | Výrobek: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRY: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

POZOR:

- Svítidlo by se mělo používat na suchém místě, které není vystaveno vlhkosti.
- Svítidlo by mělo být používáno v souladu s jeho účelem - aniž by způsobilo život ohrožující nebo ohrožující zdraví.
- Není dovoleno instalovat přístroje s viditelným poškozením krytu, napájecího kabelu.
- Během montáže je potřeba odpojit od zdroje a dodržovat zásady BZP.
- Správně instalovaný přístroj lze připojit jen ke správné elektrické síti.
- Práce spojené s připojením k elektrickému zdroji musí být prováděny odborníkem s odpovídajícím oprávněním.
- Přístroj má při zachování správné instalace a dalším používání vysoký stupeň vodotěsnosti a prachotěsnosti.
- Přístroj může být instalován přímo na normálně hořlavý povrch (tj. Teplota vzácní povrchu minimálně 200 ° C, nedeformuje se a měkne při této teplotě, např. Dřevo a deriváty dřeva o tloušťce nad 2 mm) nebo na nehořlavém povrch (tj. nepodporující oheň, např. kov, sádra, beton).
- Technické změny vyhrazeny.
- Uschovejte si návod.

blau – N; braun – L;



In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU bezüglich Elektro- und Elektronikgeräten, weist das WEEE-Etikett auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte hin. Produkte mit einem solchen Etikett können unter Strafe von Geldstrafe nicht zusammen mit anderen Abfällen in normalen Müll geworfen werden. Diese Produkte können schädlich für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Behandlung / Verwertung / Wiederverwertung / Entsorgung. Über die Nutzungs-

modrý – N; hnědý – L;



V souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU týkající se elektrických a elektronických zařízení značka WEEE označuje potřebu odděleného sběru použitých elektrických a elektronických zařízení. Výrobky s takovým označením, s pokutou za pokutu, nemohou být hodnoceny do běžného odpadu společně s jinými odpady. Tyto produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví, vyžadují zvláštní úpravu / využití / recyklaci / likvidaci. Informace o možnostech využití opotřebovaného zařízení naleznete v příslušné městské nebo komunální kanceláři.

- Tinkamai sumontuotas įrenginys, gali būti pajungtas tik prie tvarkingos elektros instaliacijos.
- Elektros pajungimo darbus turi atlikti kvalifikotas specialistas.
- Tinkamai atlikus montavimo darbus ir laikantis tolesnės eksplotacijos taisyklių, įrenginys nepraleidžia vandens ir dulkių.
- Galima pritvirtinti tiesiai prie normalaus degumo pagrindo (tokio, kurio užsidegimo temperatūra ne žemesnė kaip 200 °C, kuris nesideformuoja ir neminkštėja esant šiai temperatūrai, pvz., medienos ir medienos kilmės medžiagos, storesnės nei 2 mm) arba prie nedegaus (tokio, kuris nuo karščio nejdega, pvz. metalas, gipsas, betonas).
- Techniniai pakeitimai draudžiami.
- Saugokite instrukciją.

mėlynas – N; rudas – L;



Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, EEĮ žymėjimas žymi, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas būtina rinkti atskirai. Taip pažymėtus gaminius draudžiama mesti į paprastą šiukslių konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Tokie gaminiai gali būti žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Jas būtina specialiai apdoroti, perdirbtai ir pašalinti. Kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti šalinamos, galima sužinoti kompetentingoję savivaldybės institucijoje.

LV Izstrādājums: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRI: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

UZMANĪBU:

- Gaismeklis jālieto sausā vietā, kas nav paklauta mitrumam.
- Gaismeklis jālieto atbilstoši tā mērķim - neradot dzīvībai bīstamas vai veselībai kaitīgas situācijas.
- Nedrīkst montēt iekārtas ar redzamiem korpusa vai barošanas vada bojājumiem.
- Montāžas laikā jaatslēdz strāva, kā arī jāievēro darba drošības un higienas noteikumi.
- Pareizi samontētu iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstošai elektroinstalācijai.
- Darbus, kas saistīti ar elektriskajiem pieslēgumiem, drīkst veikt tikai atbilstoši speciālisti.
- Lekārtai ir augsts ūdens un putekļu necaurlaidības līmenis, ja tiek ievēroti atbilstošas montāžas un turpmākās lietošanas noteikumi. Nepastarpināti drīkst uzstādīt tikai uz normāli degošas pamatnes (t. i., uz tādas, kuras uzliesmošanas temperatūra ir vismaz 200°C, kas nemaina formu un minētajā temperatūrā neklūst mīksta, piemēram, koks un koka izcelsmes materiāli, kas ir biezāki par 2 mm) vai uz nedegošas pamatnes (t. i., uz tādas, kas neaizdeg, piemēram, metāls, gipsis, betons).
- Iespējamas tehniskas izmaiņas.
- Saglabāt instrukciju.

zlis – N; brūns – L;



Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektro nisko iekārtu atkritumiem, EEIA markējums norāda uz nepieciešamību selektīvi savākt izlietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Produkti, kas ir šādi markēti, nevar tikt izmesti kopā ar parastajiem atkritumiem, par šādu rīcību draud naudas sods. Šādi produkti var kaitēt dabiskajai videi un cilvēku veselībai, un tiem ir nepieciešams īpašs apstrādes/reģenerācijas/pārstrādes/apglabāšanas veids. Jūs varat uzzināt par nolietotas ierīces utilizācijas iespējām attiecīgajā pilsētas vai pašvaldības pārvaldē.

HU Termék: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMÉTEREK: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

FIGYELEM:

- A lámpatestet száraz helyen kell használni, nedvességek kitett helyen.
- A lámpatestet céljának megfelelően kell használni - anélkül, hogy életveszélyes vagy egészséget veszélyeztető helyzeteket okozna.
- Ne telepítse a készüléket, ha a burkolaton, tápkábelen sérülést vesz észre.
- A szerelésnél húzza ki a tápegységet és tartsa be a munkabiztonsági előírásokat.
- A megfelelően beszerelt készüléket csak egy hibátlanul működő elektromos rendszerhez csatlakoztatható.
- Az elektromos csatlakoztatással kapcsolatos munkát a megfelelő engedélyekkel rendelkező szakember végezze.
- A készülék megfelelő üzemelés helyezés és rendeltetésszerű használat esetén nagyfokú víz- és porállósággal rendelkezik.
- Közvetlenül csak normál gyúlékonysági helyszínen telepíthető (azaz, olyanok, amelynek lobbanásponja legalább 200 °C, amely nem deformálódik és nem lágyul ezen a hőmérsékleten, pl. legalább 2 mm vastag fa és faszerű anyagok), vagy nem éghető (azaz, olyanok, amelyek nem táplálják az égést, mint például a fém-, gipsz, beton).
- A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
- Tartsa be az útmutatót.

kék – N; barna – L;



Az elektromos és elektronikus berendezésekrol szóló 2012/19 / EU irányelwel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések címkéin jelzik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékoknak szelektív gyűjtését. Az így megjelölt termékek, nem dobhatók a szemetbe más hulladékokkal együtt, mert ezért büntetés szabható ki. Ezek a termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a kezelés / helyreállítás / újrahasznosítás / ártalmatlanná tétele különleges tevékenységet igényel. A megfelelő városi, vagy közigazgatási hivatalban megtudhatja, hogyan lehet az elhasználódott eszköz semlegesíteni.

LT Gaminys: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRAI: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

DĖMESIO:

- Šviestuvas turi būti naudojamas sausoje vietoje, neturint drēgmės.
- Šviestuvas turi būti naudojamas pagal jo paskirtį - nesukeliant jokios pavojingos gavybei ar sveikatai pavojingų situacijų.
- Draudžiama montuoti įrenginį su akivaizdžiai maitinimo laidu apvalkalo defektais.
- Montavimo darbų metu reikia išjungti maitinimą ir laikytis darbo saugos taisyklių.

RU Изделие: LED SIGARO PT PREMIUM

Параметры: ~230В, 50/60Гц, 6Вт / 12Вт / 18Вт / 24Вт

ВНИМАНИЕ:

- Светильник следует использовать в сухом месте, не подвергаясь воздействию влаги.
- Светильник следует использовать в соответствии с его назначением - без каких-либо угрожающих жизни или опасных для здоровья ситуаций.
- Устанавливать устройства с видимыми повреждениями корпуса, провода питания запрещено.
- При монтаже следует отключить питание и соблюдать правила безопасности и гигиены труда.
- Правильно установленное устройство можно подключить только к исправной электропроводке.
- Работы, связанные с подключением электричества, должны выполняться специалистом-электриком с соответствующими допусками.
- Устройство отличается высокой степенью водо- и пыленепроницаемости, при условии правильного монтажа и дальнейшей эксплуатации.
- Устройство можно установить непосредственно только на основании с нормальной горючностью (т.е. таком, температура воспламенения которого составляет как минимум 200°C, которое не деформируется и не размягчается при этой температуре, напр. древесина и продукты из древесины толщиной более 2мм) или негорючем (т.е. таком, которое не поддерживает горения, металл, гипс, бетон).
- Технические изменения оговорены.
- Сохраните инструкцию.

синий – N; коричневый – L;



В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC по электротехническому и электронному оборудованию маркировка WEEE указывает на необходимость выборочного сбора использованного электрического и электронного оборудования. Изделия, обозначенные таким знаком, под угрозой штрафа, нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак вместе с другими отходами. Такие изделия могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека, требуют специальной формы переработки / восстановления для повторного использование/ рециклиинга/ утилизации. О возможностях утилизации использованного оборудования можно узнать в соответствующем городском управлении или муниципалитете.

SK Výrobok: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRE: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

POZNÁMKA:

- Светильник by sa malo používať na suchom mieste, ktoré nie je vystavené vlhkosti.
- Светильник by sa malo používať v súlade s jeho účelom - bez toho, aby spôsobilo život ohrozujúce alebo ohrozujúce zdravie.
- Montáž zariadenia s viditeľne poškodeným krytom alebo prívodnou šnúrou je zakázaná.
- Pri montáži je potrebné vypnúť napájanie a dodržiavať predpisy BOZP.
- Správne namontované zariadenie je možné pripojiť iba ku bezchybnej elektrickej inštalačii.
- Práce súvisiace s pripojením k elektrickej sieti môže vykonať iba špecialista so zodpovedajúcim oprávnením.
- Pri dodržaní predpísaneho montážného postupu a používania si zariadenie zachováva vysoký stupeň vodotesnosti a prachotesnosti.

- Zariadenie je možné montovať na bežné horľavé podložky (tzn. také, ktoré majú zápalnú teplotu minimálne 200 °C a ktoré sa pri tejto teplote nedeformujú a nemäknú, napr. drevo a drevolátkné materiály s hrúbkou viac než 2 mm) alebo nehorľavé (tzn. také, ktoré samotné nehoria, napr. kov, sadra, betón).
- Technické zmeny sú vyhradené.
- Návod uschovajte pre neskoršie použitie.

modrý – N; hnedý – L;



Zhodne s Európskym nariadením 2012/19/EÚ, ktoré sa týka elektrických a elektronických zariadení, označenie WEEE poukazuje na nutnosť separovaného zberu použitých elektrických a elektronických zariadení. Pod hrozbou pokutu nesmú byť takto označené výrobky vyhodené do obyčajných smetí spolu s iným odpadom. Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, vyzadujú si špeciálnu formu spracovania / obnovy / recyklácie / zneškodnenia. O možnostiach likvidácie starého zariadenia sa môžete dozvedieť na príslušnom mestskom alebo krajskom úrade.

EE Toode: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMEETRID: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

TÄHELEPANU:

- Valgusti tuleb kasutada kuivas kohas, mitte niiskuse eest.
- Valgustit tuleks kasutada vastavalt selle eesmärgile - ilma et see põhjustaks eluohtlikke või tervisele ohtlikke olukordi.
- Ärge paigaldage seadet, mille korpusel või toitejuhtmel on nähtavad kahjustused.
- Paigaldamise ajaks lülitage toide välje ning järgige tervisekatse- ja ohutusnõudeid.
- Paigaldatud seadet tohib ühendada vaid korras elektrisüsteemi.
- Elektrühendustega seotud tööd usaldage vastava kvalifikatsiooniga spetsialistile.
- Toitejuhe tuleb kindlasti ühendada õigesti. Selle vale ühendamise korral võib seade püsivalt kahjustuda (vaadake ühendusskeemi)
- Õige paigalduse ja kasutuse korral on seadmel kõrge vee- ja tolmukindlustase.
- Paigalduskohas ei tohi olla niiskust, tolmu jms. Välistingimustes ja halbade keskkonnaolude korral kasutage lisakorput kaitseklassiga vähemalt IP65.
- Seadet tohib paigaldada vaid tavalise tulekindlustasemega aluspinnaile (sellisele, mille süttimistemperatuur on vähemalt 200 °C, mis ei deformeeri ega pehmene temperatuuri mõjul, näiteks puit ja puidulaadsed materjalid paksusega vähemalt 2 mm) või tulekindlale aluspinnaile (sellisele, mis ei sütt, näiteks metall, kips, betoon).
- Keelatud on teha seadme juures tehnilisi muudatusi.
- Hoidke juhend alles.

sinine – N; pruun – L;



Euroopa direktiiv 2012/19/EL elektriliste ja elektrooniliste seadmete WEEE märgistuse kohta (direktiivi elektroonikaseadmete jäätmete kohta) sätestab, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb kokku koguda. Sel viisil märgistatud tooteid ei tohi trahvi ähvardsel koos muude jäätmetega tavallise prügina ära visata. Sellised tooted võivad olla keskkonnale ja inimese tervisele kahjulikud ning vajavad spetsiaalset käitlust / taaskasutust / ohutut kõrvaldamist. Infot aegunud seadme jäätmekätluse kohta saab kohalikust omavalitsusest.

FI | Tuote: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRIT: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

HUOM:

- Valaisin on käytettävä kuvassa paikassa, joka ei altistu kosteudelle.
- Valaisin on käytettävä tarkoitukseensa mukaisesti - aiheuttamatta hengenvaallisia tai terveydelle vaarallisia tilanteita
- Laitetta ei saa asentaa, jos kotelo tai virtajohto on vaurioitunut.
- Asennusajaksi virransyöttö on katkaistava. Noudata työturvallisuusmääryksiä.
- Asianmukaisesti asennettu laite on kytkettävä toimivaan sähköverkkoon.
- Sähkökytkennän voi suorittaa ainoastaan pätevä sähköasentaja.
- Varmista virtajohdon asianmukainen kytktentä. Virtajohdon väärä kytktentä voi aiheuttaa laitteen pysyvän vaurioitumisen (katso kytktentäkaavio).
- Laitteessa on korkea vesi- ja pölytiivys, jos oikeaa asennustapaa ja myöhempiä käyttöehoja noudatetaan.
- Laite soveltuu asennettavaksi ainoastaan normaalista palavalle (jonka sytytymislämpötila on vähintään 200°C, eikä se pehmene tai epämuidostu tässä lämpötilassa, esim. puu ja puuperäiset aineet, joiden paksuus on yli 2 mm) tai syttymättömälle alustalle (aine, joka ei edistä paloa, esim. metalli, kipsi, betoni).
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.
- Säilytä käyttööhje.

sininen – N; ruskea – L;



Sähkö- ja elektriikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19 / EU mukaisesti WEEE-merkintä osoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektriikkalaitteita on kerättävä erikseen. Tuotteita, joilla on tällainen etiketti, hienostii sakot, ei voida heittää tavallisuu jätteisiin yhdessä muiden jätteiden kanssa. Nämä tuotteet saattavat vahingoittaa luonnollista ympäristöä ja ihmisten terveyttä, mutta ne edellyttävät erityistä käsittelyä / hyödyntämistä, kierrätystä tai hävittämistä. Löydät kuluneen laitteen käyttömahdollisuudet sopivassa kaupungin tai kunnassa toimistossa.

blå – N; brun – L;



I henhold til europeisk direktiv 2012/19 / EU angående elektrisk og elektronisk utstyr, angir WEEE-etiketten behovet for separat innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Produkter med slik etikett, i henhold til bøter, kan ikke kastes i vanlig søppel sammen med annet avfall. Disse produktene kan være skadelige for miljøet og menneskers helse, det krever en spesiell form for behandling / gjenbrunning / resirkulering / bortskaffelse. Du kan finne ut om bruksmulighetene til en slitt enhet i riktig by eller kommunekontor.

SE | Produkt: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETERE: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

UPPMÄRSAMHET:

- Armaturen ska användas på torr plats, inte utsatt för fukt.
- Armaturen ska användas i enlighet med sitt syfte - utan att orsaka några livshotande eller hälsoriskerande situationer.
- Det är förbjudet att montera anordningen om den har synliga skador på hölje eller matningskabel.
- Koppla bort strömkälla medan du monterar anordningen och följ arbetsmiljöföreskrifter.
- Rätt monterad anordning får anslutas endast till en rätt fungerande elinstallation.
- Alla arbeten i samband med el-anslutning får utföras endast av en behörig elektriker.
- Det blir nödvändigt att koppla matningskabeln på ett rätt sätt. Felkopplad kabel kan orsaka skador på anordningen (se kopplingsschema).
- Enheten har hög vatten- och dammtäthetsgrad vid korrekt montering och framtida användning.
- Får installeras endast direkt i underlag som inte är brännbart under vanliga förhållanden (dvs. med termisk tändpunkt på minst 200 °C som inte deformeras eller blir mjukt i sådan temperatur, dvs. trä och trälignande material tjockare än 2 mm) eller totalt brännbart underlag (dvs. som inte förser elden med bränsle, t.ex. metall, gips, betong).
- Med förbehåll för tekniska förändringar.
- Förvara denna bruksanvisning.

blå – N; brun – L;



I enlighet med EU-direktiv 2012/19 / EU om elektrisk och elektronisk utrustning anger WEEE-märkningen behovet av separat insamling av utrustad elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter med sådan märkning, med böter, får inte kastas i vanligt sopor tillsammans med annat avfall. Dessa produkter kan vara skadliga för den naturliga miljön och människors hälsa, det kräver en särskild form av behandling / återvinning / återvinning / bortskaffande. Du kan ta reda på utnyttjandemöjligheterna för en sliten enhet i lämplig stad eller kommunkontor.

NO | Produkt: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRAR: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

OPPMERKSOMHET:

- Armaturet skal brukes på et tørt sted, ikke utsatt for fuktighet.
- Armaturen skal brukes i samsvar med formålet - uten å forårsake livstruende eller helsepåvirkende situasjoner.
- Innretninger med synlige skader på armaturhuset / strømkabelen må ikke monteres.
- Under montasje skal strømforsyningen være slått av, og man skal følge HMS-regler.
- En riktig påmontert innretning skal kobles kun til et funksjonsdyktig el-anlegg.
- Elektrisk tilkobling skal utføres av en faglært elektriker med autorisasjon.
- Strømkabelen må kobles til på en riktig måte. Dersom strømkabelen er tilkoblet på en feil måte, kan dette føre til at innretningen blir permanent ødelagt (se: tilkoblingsskjemaet).
- Innretningen er i stor grad vann- og støvtett, forutsatt at den har blitt montert og brukt på riktig måte.
- Innretningen kan direkte monteres kun på et underlag med normale branegenskaper (dvs. underlagets flammpunkt er minst 200°C og underlaget blir ikke deformert og den mykner ikke ved denne temperaturen; f.eks. tre og trälignende materialer med tykkelse over 2 mm), eller på et ubrennbart underlag (dvs. underlag som ikke støtter forbrenning: metall, gips, betong).
- Tekniske endringer forbeholdt.
- Ta vare på denne bruksanvisningen.

blå – N; brun – L;



I enlighet med EU-direktiv 2012/19 / EU om elektrisk och elektronisk utrustning anger WEEE-märkningen behovet av separat insamling av utrustad elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter med sådan märkning, med böter, får inte kastas i vanligt sopor tillsammans med annat avfall. Dessa produkter kan vara skadliga för den naturliga miljön och människors hälsa, det kräver en särskild form av behandling / återvinning / återvinning / bortskaffande. Du kan ta reda på utnyttjandemöjligheterna för en sliten enhet i lämplig stad eller kommunkontor.

RO | Produsul: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRI: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

ATENȚIE:

- Legarea trebuie să fie într-un loc uscat, nu pentru început.
- Corpul de iluminat trebuie utilizat în conformitate cu scopul prevăzut pentru întreținerea sa într-o situație adecvată vieții sau sănătății.
- Dispozitivul nu trebuie montat cu vizibil.
- În timpul instalării, deconectați regulile de alimentare și de siguranță.
- Montajul corect al instalației poate fi montat.
- Lucrările legate de conducerea unei afaceri desfășurate de un specialist cu instrumente electrice.

- Este necesar să colectați dispozitivul de control al rezultatelor. Protecția sa (dispozitiv de durată) al dispozitivului.
- Dispozitivul are o succesiune constantă de alimentare cu apă și sortare cu dispariția funcțiilor și funcțiilor serviciului suplimentar.
- Poate fi instalat direct la nivelul grămezii (adică starea initială este de 200 ° C, fără a se deforma și îmbunătăți materialele din această metodă, de exemplu lemn și materiale pe bază de lemn cu o grosime mai mare de 2 mm) sau neinflamabile (adică nu sub vechi, de exemplu metal, ipsos, beton).
- Sub rezerva modificărilor tehnice.
- Păstrează instrucțiunile.

albastru – N; maro – L;



Conform Directivei Europene 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice marcarea DEEE indică necesitatea de colectare separată a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate astfel, sub sănătatea unei amenzi nu poate fi eliminat în deșeuri municipale, împreună cu alte deșeuri. Astfel de produse pot fi dăunătoare pentru mediu și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratament / recuperare / reciclare / eliminare. Privind posibilitatea de eliminarea aparatului, puteți afla biroul propriu-zis al orașului sau municipiului.

BG Продукт: LED SIGARO PT PREMIUM

ПАРАМЕТРИ: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Свързването трябва да е на сухо място, а не за начало.
- Осветителното тяло трябва да се използва в съответствие с предвиденото му предназначение за поддръжката му в подходяща за живота или здравето ситуация.
- Устройството не трябва да се монтира с видими.
- По време на инсталацията изключете захранването и правилата за безопасност.
- Може да се монтира правилен монтаж на инсталацията.
- Работа, свързана с управление на бизнес, извършена от специалист с електрически инструменти.
- Необходимо е да се съберат устройства за контрол на резултатите. Неговата защита (трайно устройство) на устройството.
- Устройството има постоянна последователност от водоснабдяване и сортиране с изчезването на функциите и функциите за по -нататъшно обслужване.
- Може да се монтира директно на нивото на купчината (т.е. първоначалното състояние е 200 ° C, като не деформира и подобрява материалите по този метод, например дърво и материали на дървесна основа с дебелина над 2 mm) или незапалимо (т.е. не под стари, например метал, мазилка, бетон).
- Подлежат на технически промени.
- Съхранявайте инструкциите.

син – N; кафяв – L;



В съответствие с Европейската директива 2012/19 / EU относно електрическото и електронното оборудване, маркировката WEEE показва необходимостта от селективно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Продукти, маркирани по този начин, под наказание глоба, не могат да бъдат изхвърляни в обикновени боклуци заедно с други отпадъци. Такива продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве и изискват специална форма на преработка / оползотворяване / рециклиране / изхвърляне. Можете да научите за изхвърлянето на старото си устройство в съответния градски или комунален офис.

FR Produit LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMÈTRES: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

ATTENTION:

- Le luminaire doit être utilisé dans un endroit sec, non exposé à l'humidité.
- Le luminaire doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné sans provoquer de situations mettant la vie ou la santé en danger.
- N'installez pas l'appareil avec des dommages visibles sur le boîtier ou le cordon d'alimentation.
- Lors de l'installation, débranchez l'alimentation électrique et respectez les règles d'hygiène et de sécurité.
- Un appareil correctement installé ne peut être connecté qu'à un système électrique efficace.
- Les travaux de raccordement électrique doivent être effectués par un spécialiste possédant les qualifications appropriées en électricité.
- Il est nécessaire d'assurer une bonne connexion du cordon d'alimentation. Un branchement incorrect peut entraîner des dommages permanents à l'appareil (voir schéma de connexion).
- L'appareil a un degré élevé de résistance à l'eau et à la poussière tout en maintenant une installation et un fonctionnement corrects.
- Il ne peut être installé que directement sur un support normalement inflammable (ie ayant un point éclair d'au moins 200°C, qui ne se déforme ni ne ramollit à cette température, par exemple du bois et des matériaux à base de bois d'une épaisseur supérieure à 2 mm) ou ininflammable (c'est-à-dire qu'il n'entretient pas la combustion, par exemple métal, plâtre, béton).
- Sous réserve de modifications techniques.
- Gardez les instructions.

bleu – N ; marron – L ;



Conformément aux dispositions de la Directive Européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), il convient de collecter et de recycler séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il est interdit, sous peine d'amende, de traiter un produit portant ce symbole comme un déchet ménager et de le mettre au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Ces produits peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé de l'homme. Ils requièrent un traitement / une valorisation / un recyclage / une élimination spécifique. Pour les renseignements relatifs aux possibilités d'élimination d'un appareil usé, adressez-vous aux autorités municipales ou communales.

HR Proizvod: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRI: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

НАРОМЕНА:

- Svetiljku treba koristiti na suhom mjestu, bez izlaganja vlazi.
- Svetiljku treba koristiti u skladu sa namjenom bez izazivanja situacija opasnih po život ili zdravlje.
- Nemojte instalirati uređaj s vidljivim oštećenjima na kućištu ili kabelu za napajanje.
- Tijekom instalacije isključite napajanje i pridržavajte se zdravstvenih i sigurnosnih pravila.
- Pravilno instaliran uređaj može se spojiti samo na učinkovit električni sustav.
- Radove na električnom povezivanju treba izvoditi stručnjak s odgovarajućom električnom spremom.
- Potrebno je osigurati pravilno spajanje kabela za napajanje. Neispravno spajanje može uzrokovati trajno oštećenje uređaja (pogledajte dijagram povezivanja).
- Uređaj ima visok stupanj otpornosti na vodu i prašinu uz održavanje pravilne

ugradnje i daljnog rada.

- Može se postaviti samo izravno na normalno zapaljivu podlogu (tj. S plamištem od najmanje 200 ° C, koje se pri ovoj temperaturi ne deformira ili omešava, npr. Drvo i materijali na bazi drveta debljine veće od 2 mm) ili nezapaljiv (tj. ne podržava izgaranje, npr. metal, žbuka, beton).
- Podložno tehničkim promjenama.
- Čuvajte upute.

plavi – N; smeđi – L;



U skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o električnoj i elektroničkoj opremi oznaka WEEE ukazuje na potrebu odvojenog prikupljanja istrošene električne i elektroničke opreme. Proizvodi označeni kao takvi, ne smiju se bacati - pod novčanom kaznom - u obične smeće zajedno s drugim otpadom. Takvi proizvodi mogu biti štetni za prirodni okoliš i ljudsko zdravlje, zahtijevaju poseban oblik obrade / uporabe / recikliranja / odlaganja. O mogućnostima utilizacije istrošenog uređaja možete saznati u odgovarajućem uredu grada ili općine.

- Afbryd strømforsyningen under installationen og følg arbejdsmiljøreglerne.
- En korrekt installeret enhed må kun tilsluttes en korrekt fungerende elektrisk installation.
- Den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret el installatør.
- Enheden kan installeres direkte på en normalt brændbar overflade (dvs. En overflade med en antændelsestemperatur på mindst 200°C, der ikke deformeres og blædgøres ved denne temperatur - f.eks. træ og træprodukter med tykkelse på over 2 mm) eller på en ikke-brændbar overflade (f.eks. metal, gips, beton).
- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.
- Gem brugsanvisningen.

blå – N; brun – L;



I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU vedrørende elektrisk og elektronisk udstyr, angiver WEEE-mærket behovet for separat indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Produkter med et sådant mærke må under bøderstraf ikke smides i almindeligt affald sammen med andet affald. Disse produkter kan være skadelige for det naturlige miljø og menneskers sundhed, det kræver en særlig form for behandling/genvinding/genbrug/bortskaffelse. Du kan få mere at vide om udnyttelsesmulighederne for en slidt enhed i det relevante by- eller kommunekontor.

DK Produkt: LED SIGARO PT PREMIUM

PARAMETRE: ~230V, 50Hz, 6W / 12W / 18W / 24W

OPMÆRKSOMHED:

- Armaturet skal bruges på et tørt sted, hvor det ikke udsættes for fugt.
- Armaturet bør anvendes i overensstemmelse med dets formål uden forårser livstruende eller helbredstruende situationer.
- Enheder med synlige skader på kabinettet eller strømforsyningsledningen må ikke installeres.



Kobi-Light Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 2
www.kobi.pl