


**PL** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kobi) **EN** The LED light source can only be replaced by qualified personnel (Kobi service only) **BG** Светодиодният източник на светлина може да бъде сменен само от квалифициран персонал (Само услуга Kobi) **CZ** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze služba Kobi) **DE** Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (Nur Kobi-Service) **DK** LED-lyskilden kan kun udskiftes af kvalificeret personale (Kun Kobi-service) **EE** LED-valgusallikat saab asendada ainult kvalifitseeritud personal (ainult Kobi teenus) **EL** Η πηγή φωτός LED μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό (μόνο υπηρεσία Kobi) **ES** La fuente de luz LED solo puede ser reemplazada por personal calificado (Solo servicio Kobi) **FI** LED-valonlähteen saa vaihtaa vain pätevä henkilöstö **FR** La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (Service Kobi uniquement) **HR** LED izvor svjetla može zamijeniti samo kvalificirano osoblje (samo servis Kobi) **HU** A LED fényforrást kizárólag zaképzett szakember cserélheti ki (csak Kobi szolgáltatás) **IT** E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (Solo servizio Kobi) **LT** LED šviesos šaltinį gali pakeisti tik kvalifikuotas personalas (tik „Kobi“ paslauga) **LV** LED gaismas avotu var nomainīt tikai kvalificēts personāls (tikai Kobi serviss) **MT** Is-sors tad-dawl LED tista' tinbidel biss minn personal kwalifikat (esklussivament mis-servizz ta' Kobi) **NL** De LED-lichtbron mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerd personeel (alleen door de Kobi-service) **PT** A fonte de luz LED só pode ser substituída por pessoal qualificado (somente serviço Kobi) **RO** Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (doar serviciul Kobi) **SE** LED-ljuskällan kan endast bytas ut av kvalificerad personal (Endast Kobi-tjänst) **SI** LED svetlobni vir lahko zamenja samo usposobljeno osebe (samo storitev Kobi) **SK** Výměnu světelného zdroja LED může vykonat iba kvalifikovaná osoba (iba služba Kobi) **SR** Zamenja LED izvora svetlosti dozvoljena je isključivo od strane kvalifikovanog osoblja (samo preko servisa Kobi).



**PL** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kobi) **EN** Control equipment can only be replaced by qualified personnel (Kobi service only) **BG** Оборудването за управление може да бъде заменено само от квалифициран персонал (Само услуга Kobi) **CZ** Ovládací zařízení může vyměnit pouze kvalifikovaný personál (pouze služba Kobi) **DE** Der Austausch von Steuergeräten darf nur durch Fachpersonal erfolgen (Nur Kobi-Service) **DK** Kontroludstyr kan kun udskiftes af kvalificeret personale (Kun Kobi-service) **EE** Juhtseadmeid võivad vahetada ainult kvalifitseeritud töötajad (ainult Kobi teenus) **EL** Ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό (μόνο υπηρεσία Kobi) **ES** Los equipos de control sólo pueden ser reemplazados por personal calificado (Solo servicio Kobi) **FI** Mahdollisuus vaihtaa ohjauslaitteet **FR** L'équipement de contrôle ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (Service Kobi uniquement) **HR** Upravljačku opremu može zamijeniti samo kvalificirano osoblje (samo servis Kobi) **HU** A vezérlőberendezést csak szakképzett személyzet cserélheti ki (csak Kobi szolgáltatás) **IT** L'apparechiatura di controllo può essere sostituita solo da personale qualificato (Solo servizio Kobi) **LT** Valdymo įrangą gali pakeisti tik kvalifikuotas personalas (tik „Kobi“ paslauga) **LV** I vadības iekārtas var nomainīt tikai kvalificēts personāls (tikai Kobi serviss) **MT** Il-tagħmir ta' kontroll jista' jinbidel biss minn personal kwalifikat (esklussivament mis-servizz ta' Kobi) **NL** Het stuurapparaat mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerd personeel (alleen door de Kobi-service) **PT** O equipamento de controle só pode ser substituído por pessoal qualificado (somente serviço Kobi) **RO** Echipamentul de control poate fi înlocuit numai de personal calificat (doar serviciul Kobi) **SE** Kontrollutrustning får endast bytas ut av kvalificerad personal (Endast Kobi-tjänst) **SI** Krmlino opremo lahko zamenja samo usposobljeno osebe (samo storitev Kobi) **SK** Riadiace zariadenie môže vymeniť iba kvalifikovaný personál (iba služba Kobi) **SR** Zamenja upravljačke opreme dozvoljena je isključivo od strane kvalifikovanog osoblja (samo preko servisa Kobi).

**PL** Oprawa zawiera źródła światła o klasie energetycznej: D

- UWAGA:**
- Oprawy można łączyć w linie za pomocą dołączonego łącznika. Każda z opraw w linii musi być zasilona oddzielnie.
  - Nie wolno montować urządzeń z widocznymi uszkodzeniami obudowy, przewodu zasilającego.
  - Podczas montażu należy odłączyć zasilanie oraz zachować zasady BHP.
  - Poprawnie zamontowane urządzenie można podłączyć jedynie do sprawniej instalacji elektrycznej.
  - Prace związane z podłączeniem elektrycznym powinny być wykonywane przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.
  - Konieczne jest przestrzeganie właściwego podłączenia przewodu zasilającego. Jego niewłaściwe podłączenie grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia (patrz schemat przyłączeniowy).
  - Można instalować bezpośrednio jedynie na podłożu normalnie palnym (tzn. takim którego temperatura zapłonu wynosi co najmniej 200°C, które nie odkształca się i nie mięknie w tej temperaturze, np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości powyżej 2mm) lub niepalnym (tzn. takim, które nie podtrzymuje palenia, np. metal, gips, beton).
  - Zmiany techniczne zastrzeżone. Przechowuj instrukcję.
  - Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprzebrzeżenia niniejszych instrukcji.

\* Urządzenie sterujące tej oprawy oświetleniowej nie jest przeznaczone do obsługi przez użytkownika; dostęp do urządzenia sterującego może być realizowany wyłącznie przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę wykwalifikowaną.

niebieski – N; brązowy – L; żółto-zielony – ⊕

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowanie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / nieszkodliwienia. O możliwościach utylizacji wystużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

**EN** Fixture includes lights sources of energy class: D

- ATTENTION:**
- The luminaires can be connected in a line using the supplied connector. Each luminaire in the line must be powered separately.
  - Devices with visible damage to the enclosure or the power supply line must not be installed.
  - During installation, disconnect the power supply and follow Occupational Safety and Health regulations.
  - A properly installed device may only be connected to a properly operating electrical installation.
  - The electrical connection must be performed by a specialist holding an appropriate authorisation for electrical works.
  - It is necessary to observe the proper connection of the power cord. Its incorrect connection may result in permanent damage to the device (see connection diagram).
  - The device may be installed directly on the normally flammable surface (i.e. ignition temperature of the surface at least 200°C, does not deform and soften at this temperature, e.g. wood and wood-derivatives, thickness above 2 mm) or on a non-flammable surface (i.e. not supporting fire, e.g. metal, gypsum, concrete).
  - Technical changes reserved. Keep the instruction manual.
  - The manufacturer shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions.

\* The control gear of this luminaire is not intended to be operated by the user; access to the control gear may only be carried out by the manufacturer, an authorised service centre, or a qualified person.

blue – N; brown – L; yellow-green – ⊕


In accordance to European Directive 2012/19/EU regarding electrical and electronic equipment, the WEEE label indicates the need of separate collection of used out electrical and electronic equipment. Products with such label, under penalty of fine, can not be thrown into ordinary garbage together with other wastes. These products may be harmful to the natural environment and human health, it requires a special form of treatment / recovery / recycling / disposal. You can find out about the utilization possibilities of a worn out device in the appropriate city or commune office.

**BG** Осветителното тяло съдържа източници на светлина от енергийния клас: D

## ВНИМАНИЕ:

- Осветелните тела могат да бъдат свързвани в линия с помощта на включения съединител. Всяко осветително тяло в линията трябва да бъде захранвано отделно. Не трябва да се монтират устройства с видими повреди по корпуса или захранващата линия.
- По време на монтажа изключете захранването и спазвайте разпоредбите за безопасност и здраве при работа.
- Правилно инсталирано устройство може да бъде свързано само към правилно работеща електрическа инсталация.
- Електрическото свързване трябва да се извърши от специалист, притежаващ подходящо разрешение за електрически работи.
- Необходимо е да се спазва правилното свързване на захранващия кабел. Неправилното му свързване може да доведе до трайна повреда на устройството (вижте схемата на свързване).
- Устройството може да се монтира директно върху нормално запалима повърхност (т.е. температура на възпламеняване на повърхността най-малко 200°C, не се деформира и разкъзва при тази температура, напр. дърво и дървесни производни, дебелина над 2 mm) или върху не-запалима повърхност (т.е. неподдържащ огън, напр. метал, гипс, бетон).
- Запазени са технически промени. Запазете ръководството за употреба.
- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции.

**\* Управляващото устройство на това осветително тяло не е предназначено за обслужване от потребителя; достъп до управляващото устройство е разрешен само за производителя, оторизиран сервиз или квалифицирано лице.**

син – N; кафяво – L; жълто зелен – 




В съответствие с Европейската директива 2012/19 / EU относно електрическото и електронното оборудване, маркировката WEEE показва необходимостта от селективно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Продукти, маркирани по този начин, под наказание глоба, не могат да бъдат изхвърляни в обикновени боклуци заедно с други отпадъци. Такива продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве и изискват специална форма на преработка / оползотворяване / рециклиране / изхвърляне. Можете да научите за изхвърлянето на старото си устройство в съответния градски или комунен офис.

**CZ** Svítidlo obsahuje svítelné zdroje energetické třídy: D

## POZOR:

- Svítidla lze spojit do linie pomocí dodaného spojovacího prvku. Každé svítidlo v linii musí být napájeno samostatně.
- Není dovoleno instalovat přístroje s viditelným poškozením krytu, napájecího kabelu.
- Během montáže je potřeba odpojit od zdroje a dodržovat zásady BZP.
- Správně instalovaný přístroj lze připojit jen ke správné elektrické síti.
- Práce spojené s připojením k elektrickému zdroji musí být prováděny odborníkem s odpovídajícím oprávněním.
- Je nutné dbát na správné připojení napájecího kabelu. Jeho nesprávné zapojení může vést k trvalému poškození zařízení (viz schéma zapojení).
- Smí se instalovat bezprostředně pouze na běžně hořlavém podkladu (tzn. takovém, jehož teplota vznícení je nejméně 200°C, který se nedeformuje a neměkne při této teplotě, např. dřevo a materiály ze dřeva o síle převyšující 2mm) nebo nehořlavém (tzn. takovém, který nehoří, např. kov, sádra, beton).
- Technické změny vyhrazeny. Ušchovejte si návod.
- Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nedodržáním těchto pokynů.

**\* Řídicí zařízení tohoto svítidla není určeno k obsluze uživatelem; přístup k řídicím zařízením je povolen pouze výrobci, autorizovanému servisu nebo kvalifikované osobě.**

modrý – N; hnědý – L; žlutozelená – 




V souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU o elektrických a elektronických zařízeních značení WEEE naznačuje potřebu selektivního sběru odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky nelze pod pokutou pokuty vyhodit do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Takové výrobky mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví a vyžadují zvláštní formu zpracování / využití / recyklace / likvidace. Informace o likvidaci starého zařízení najdete v příslušném městském nebo obecním úřadu.

**DE** Die Leuchte enthält Leuchtmittel der Energieklasse: D

## ACHTUNG:

- Die Leuchten können mithilfe des mitgelieferten Verbinders zu einer Linie verbunden werden. Jede Leuchte in der Linie muss separat mit Strom versorgt werden.
- Gerät mit sichtbaren Beschädigungen am Gehäuse und am Stromkabel darf nicht montiert werden.
- Bei der Montage ist die Stromversorgung abzutrennen und die Vorschriften für Arbeitsschutz und Hygiene einzuhalten.
- Ein ordnungsgemäß eingebautes Gerät kann nur an eine technisch einwandfreie Elektroanlage angeschlossen werden.
- Der Elektroanschluss ist durch eine Fachperson mit entsprechenden Befugnissen für Elektroarbeiten auszuführen.
- Es ist auf den ordnungsgemäßen Anschluss des Netzkabels zu achten. Ein falscher Anschluss kann zu dauerhaften Schäden am Gerät führen (siehe Anschlussplan).
- Das Gerät darf ausschließlich auf einem normalentflammbaren Untergrund (d.h. einem solchen, bei dem der Flammpunkt bei mindestens 200°C liegt, das sich nicht verformt und bei dieser Temperatur nicht weich wird, z.B. Holz und Holzwerkstoffe mit einer Stärke von über 2 mm) oder einem nicht brennbaren Untergrund (d.h. einem solchen, der keine Flammenentwicklung unterstützt, z.B. Metall, Gips, Beton) montiert werden.
- Technische Änderungen vorbehalten. Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.

**\* Das Steuergerät dieser Leuchte ist nicht für die Bedienung durch den Benutzer vorgesehen; der Zugang zum Steuergerät darf ausschließlich durch den Hersteller, einen autorisierten Service oder eine qualifizierte Person erfolgen.**

blau – N; braun – L; gelb-grün – 



In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU bezüglich Elektro- und Elektronikgeräten, weist das WEEE-Etikett auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte hin. Produkte mit einem solchen Etikett können unter Strafe von Geldstrafe nicht zusammen mit anderen Abfällen in normalen Müll geworfen werden. Diese Produkte können schädlich für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Behandlung / Verwertung / Wiederverwertung / Entsorgung. Über die Nutzungsmöglichkeiten eines abgenutzten Gerätes können Sie sich in der entsprechenden Stadt- oder Gemeindeverwaltung informieren.


**DK** Armaturet inkluderer lyskilder i energiklasse: D

## BEMÆRK:

- Armaturerne kan forbindes i en linje ved hjælp af det medfølgende forbindelsesstykke. Hver armatur i linjen skal forsynes med strøm separat.
- Udstyret må ikke monteres, såfremt der er synlige beskadigelser på kabinettet eller strømkablet.
- Under montage skal strømforsyningen afbrydes og almindelige sikkerhedsregler for arbejde skal overholdes.
- Det korrekt monterede udstyr må kun tilsluttes til en korrekt fungerende elektrisk installation.
- Arbejde i forbindelse med elektrisk tilslutning bør udføres af en specialist med relevant autorisation til El-arbejde.
- Det er nødvendigt at sørge for en korrekt tilslutning af det strømførende kabel. Forkert tilslutning giver risiko for uoprettelig beskadigelse af udstyret (se tilslutningsskemaet).
- Må kun installeres direkte på en normal brandbar overflade (dvs. en sådan, hvor flammepunktet er mindst 200°C, som ikke deformerer og ikke bliver blødt ved denne temperatur, fx tømmer eller træliggende materialer med en tykkelse over 2 mm) eller ikke brandbare (dvs. sådanne som ikke går i brand, fx metal, gips, beton).
- Der tages forbehold for tekniske ændringer. Bevar vejledningen.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader som følger af manglende overholdelse af disse instruktioner.

**\* Denne armatur styres af lysstyrke er ikke beregnet til betjening af brugeren; adgang til lysstyrkeheden må kun foretages af producenten, et autoriseret servicecenter eller en**

## kvalificeret person.

blå – N; brun – L; gulgrøn – 




Bortskaffelse af dit gamle produkt. Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når dette markerede affaldsøksymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde. Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.

**EE** Valgusti sisaldab energiaklassi valgusallikaid: D

## TÄHELEPANU:

- Valgusteid saab ühendada jooneks kaasaoleva ühenduselemendi abil. Iga valgusti reas peab olema eraldi toitega varustatud.
- Ärge paigaldage seadet, mille korpusel või toitejuhtmel on nähtavad kahjustused.
- Paigaldamise ajaks lülitage toide välja ning järgige tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.
- Paigaldatud seadet tohib ühendada vaid korras elektrisüsteemi.
- Elektriuhendustega seotud tööd usaldage vastava kvalifikatsiooniga spetsialistile.
- Toitejuhte tuleb kindlalt ühendada õigesti. Selle vale ühendamise korral võib seade püsivalt kahjustuda (vaadake ühendusskeemi)
- Seadet tohib paigaldada vaid tavalise tulekindlustasemega aluspinnale (sellisele, mille süttimistemperatuur on vähemalt 200°C, mis ei deformeeru ega pehmenu temperatuuril mõjul, näiteks puit ja puidulaadset materjalid pakusega vähemalt 2 mm) või tulekindlale aluspinnale (sellisele, mis ei sütti, näiteks metall, kips, betoon).
- Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Hoidke juhend alles.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad nende juhiste eiramisest.

**\* Selle valgusti juhtseade ei ole ette nähtud kasutaja poolt käsitlemiseks; juurdepääs juhtseadmele on lubatud ainult tootjal, volitatud hooldusel või kvalifitseeritud isikul.**

sinine – N; pruun – L; kolla-roheline – 



Euroopa direktiiv 2012/19/EL elektriliste ja elektrooniliste seadmete WEEE märgistuse kohta (direktiiv elektroonikaseadmete jäätmete kohta) sätestab, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb kokku koguda. Sel viisil märgistatud tooteid ei tohi trahvi ähvardusel koos muude jäätmetega tavalisel prügina ära visata. Sellised tooted võivad olla keskkonnale ja inimese tervisele kahjulikud ning vajavad spetsialiseeritud käitlust / taaskasutust / ohusut kõrvaldamist. Infot aegunud seadme jäätmekäitluse kohta saab kohalikest omavalitsustest.

**EL** Το φωτιστικό περιέχει πηγές φωτός της ενεργειακής κλάσης: D

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Τα φωτιστικά μπορούν να συνδεθούν σε γραμμή με τη χρήση του παρεχόμενου συνδέσμου. Κάθε φωτιστικό στη γραμμή πρέπει να τροφοδοτείται ξεχωριστά.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται συσκευές με εμφανή ζημιά στο περίβλημα ή στη γραμμή παροχής ρεύματος.
- Κατά την εγκατάσταση, απουσιάζετε την παροχή ρεύματος και ακολουθήστε τους κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.
- Μια σωστά εγκατεστημένη συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται μόνο σε ηλεκτρική εγκατάσταση που λειτουργεί σωστά.
- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει από ειδικό που διαθέτει κατάλληλη εξουσιοδότηση για ηλεκτρολογικές εργασίες.
- Είναι απαραίτητο να παρατηρήσετε τη σωστή σύνδεση του καλωδίου ρεύματος. Η λανθασμένη σύνδεση του μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη στη συσκευή (βλ. διάγραμμα σύνδεσης).
- Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας σε κανονικά εύφλεκτη επιφάνεια (δηλαδή θερμοκρασία ανάφλεξης της επιφάνειας τουλάχιστον 200°C, δεν παραμορφώνεται και μαλακώνει σε αυτή τη θερμοκρασία, π.χ. ξύλο και παράγωγα ξύλου, πάχος άνω των 2 mm) ή σε μη - εύφλεκτη επιφάνεια (δηλαδή δεν υποστηρίζει φωτιά, π.χ. μέταλλο, γύψος, σκυρόδεμα).
- Επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

**\* Η μονάδα ελέγχου του φωτιστικού δεν προορίζεται για χειρισμό από τον χρήστη- η πρόσβαση στη μονάδα ελέγχου επιτρέπεται μόνο στον κατασκευαστή, σε εξουσιοδοτημένο σέρβις ή σε εξειδικευμένο άτομο.**

μπλε – N; καφέ – L; κίτρινο πράσινο – 




Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το σήμα WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) υποδεικνύει την ανάγκη χωριστής συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τα προϊόντα που φέρουν σήμανση ως τέτοια, υπό την επιβολή προστίμου, δεν μπορούν να πεταχτούν σε συνήθισμένα απορρίμματα μαζί με άλλα απόβλητα. Επειδή τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, απαιτούν ειδική μορφή επεξεργασίας / ανάκτησης / ανακύκλωσης / διάθεσης. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες αξιοποίησης μιας φαρμακμένης συσκευής στο κατάλληλο δημοτικό ή κοινοτικό γραφείο.

**ES** La luminaria contiene fuentes de luz de la clase energética: D

## PRECAUCIÓN:

- Las luminarias pueden conectarse en línea utilizando el conector suministrado. Cada luminaria de la línea debe alimentarse por separado.
- No instale el dispositivo con daños visibles en la carcasa o el cable de alimentación.
- Durante la instalación, desconecte la fuente de alimentación y observe las normas de salud y seguridad.
- Un dispositivo instalado correctamente solo se puede conectar a una instalación eléctrica eficiente.
- Los trabajos relacionados con la conexión eléctrica deben ser realizados por un especialista con las calificaciones eléctricas adecuadas.
- Es necesario respetar la conexión correcta del cable de alimentación. Su conexión incorrecta puede causar daños permanentes al dispositivo (ver diagrama de cableado).
- Se puede instalar directamente sobre un sustrato normalmente inflamable (es decir, aquel cuya temperatura de ignición es de al menos 200°C, que no se deforma ni se ablanda a esta temperatura, por ejemplo, madera y materiales a base de madera con un espesor superior a 2 mm) o no inflamable (es decir, aquel que no sostiene la llama, por ejemplo, metal, yeso, hormigón).
- Reservados cambios técnicos. Guardar el manual de instrucciones.
- El fabricante no será responsable de ningún daño resultante del incumplimiento de estas instrucciones.

**\* El equipo de control de esta luminaria no está destinado a ser manipulado por el usuario; el acceso al equipo de control solo puede ser realizado por el fabricante, un servicio autorizado o una persona calificada.**

azul – N; marrón – L; amarillo-verde – 



De conformidad con la directiva europea 2012/19/UE relativa a equipos eléctricos y electrónicos, la marca RAEE indica la necesidad de recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos gastados. Los productos producidos de esa marca no se pueden deshechar a la basura normal junto con otros residuos, so pena de multa. Estos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y la salud humana, requieren una forma especial de tratamiento/ recuperación/ neutralización. Para conocer las posibilidades de eliminación del equipo gastado, se debe consultar a las autoridades municipales pertinentes.


**FI** Valaisin sisältää energialuokan valonlähteitä: D

## HUOM:

- Valaisimet voidaan liittää linjaksi mukana toimitetun liittimen avulla. Jokainen linjassa oleva valaisin on syötettävä erikseen.
- Laitetta ei saa asentaa, jos kotelo tai virtajohto on vaurioitunut.
- Asennusajaksi virransyöttö on katkaistava. Noudata työturvallisuusmääräyksiä.
- Asianmukaisesti asennettu laite on kytkettävä toimivaan sähköverkkoon.
- Sähkötyökennän voi suorittaa ainoastaan pätevä sähköasentaja.

- Varmista virtajohdon asianmukainen kytkentä. Virtajohdon väärä kytkentä voi aiheuttaa laitteen pysyvän vaurioitumisen (katso kytkentäkaavio).
- Laitte soveltuu asennettavaksi ainoastaan normaalisti palavalle (jonka syttymislämpötila on vähintään 200°C, eikä se pehmenne tai epämudostu tässä lämpötilassa, esim. puu ja puuperäiset aineet, joiden pakkaus on yli 2 mm) tai syttymättömälle alustalle (aine, joka ei edistä paloa, esim. metalli, kipsi, betoni).
- Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään. Säilytä käyttöohje.
- Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

**\* Tämän valaisimen ohjauslaite ei ole tarkoitettu käyttäjän käsiteltäväksi; pääsy ohjauslaitteeseen on sallittu ainoastaan valmistajalle, valtuutetulle huollolle tai pätevälle henkilölle.**

sininen – N; ruskea – L; keltainen vihreä – 




Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19 / EU mukaisesti WEEE-merkintä osoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita on kerättävä erikseen. Tuotteita, joilla on tällainen etiketti, hienosti sakoit, ei voida heittää tavallisiin jätteisiin yhdessä muiden jätteiden kanssa. Nämä tuotteet saattavat vahingoittaa luonnollista ympäristöä ja ihmisten terveyttä, mutta ne edellyttävät erityistä käsittelyä / hyödyntämistä, kierrätystä tai hävittämistä. Löydät kuluneen laitteen käyttömahdollisuudet sopivassa kaupungin tai kunnassa toimistossa.

**FR** Le luminaire contient des sources lumineuses de la classe énergétique: D

#### ATTENTION:

- Les luminaires peuvent être raccordés en ligne à l'aide du connecteur fourni. Chaque luminaire de la ligne doit être alimenté séparément.
- Il est interdit d'installer l'appareil si des dommages sont visibles sur le logement du luminaire ou le câble d'alimentation.
- Avant l'installation, mettez l'appareil hors tension. Respectez les règles de santé et de sécurité au travail.
- Un appareil correctement monté ne peut être raccorder qu'à une installation électrique en bon état.
- Tous les travaux liés au raccordement électrique doivent être effectués par un spécialiste possédant les permis électriques appropriés.
- Il est obligatoire de respecter le modèle de raccordement du câble d'alimentation. Sa mauvaise connexion risque de causer des dommages permanents à l'appareil (voir le schéma de raccordement).
- Le luminaire ne peut être directement installé que sur des substrats à inflammabilité normale (dont le point d'éclair est d'au moins 200°C, qui ne se déforment pas et ne ramollissent pas à cette température, tels que le bois et les matériaux dérivés du bois d'une épaisseur supérieure à 2 mm) ou non-inflammables (qui ne soutiennent pas la combustion, tels que le métal, le plâtre, le béton).
- Modifications techniques réservées. Conservez ce manuel.
- Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage résultant du non-respect de ces instructions.

**\* L'appareil de commande de ce luminaire n'est pas destiné à être manipulé par l'utilisateur ; l'accès à l'appareil de commande est réservé au fabricant, à un service agréé ou à une personne qualifiée.**

bleu – N; marron – L; jaune-vert – 




Conformément aux dispositions de la Directive Européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), il convient de collecter et de recycler séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il est interdit, sous peine d'amende, de traiter un produit portant ce symbole comme un déchet ménager et de le mettre au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Ces produits peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé de l'homme. Ils requièrent un traitement / une valorisation / un recyclage / une élimination spécifique. Pour les renseignements relatifs aux possibilités d'élimination d'un appareil usé, adressez-vous aux autorités municipales ou communales.

**HR** Rasvjetna svjetiljka sadrži izvore svjetlosti energetske klase: D

#### NAPOMENA:

- Svjetiljke se mogu povezivati u liniju pomoću priloženog spojnog elementa. Svaka svjetiljka u liniji mora se napajati zasebno.
- Ne smiju se postavljati uređaji s vidljivim oštećenjima na kućištu ili napojnom vodu.
- Tijekom instalacije isključite napajanje i pridržavajte se propisa o zaštiti na radu.
- Pravilno instaliran uređaj smije se priključiti samo na ispravnu električnu instalaciju.
- Električni priključak mora izvesti stručnjak koji ima odgovarajuće ovlaštenje za elektrotehničke radove.
- Potrebno je paziti na pravilno spajanje kabela za napajanje. Njegov pogrešno spajanje može dovesti do trajnog oštećenja uređaja (vidi dijagram spajanja).
- Uređaj se može ugraditi izravno na normalno zapaljivu površinu (tj. temperatura paljenja površine najmanje 200°C, ne deformira se i ne omekšava na ovoj temperaturi, npr. drvo i derivati drva, debljina iznad 2 mm) ili na ne-zapaljivu površinu (tj. koja ne podržava vatru, npr. metal, gips, beton).
- Zadržavamo pravo na tehničke izmjene. Čuvajte priručnik s uputama.
- Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepoštivanjem ovih uputa.

**\* Upravljački uređaj ove svjetiljke nije namijenjen rukovanju od strane korisnika; pristup upravljačkom uređaju dopušten je isključivo proizvođaču, ovlaštenom servisu ili kvalificiranoj osobi.**

plavi – N; smeđi – L; žutozeleni – 




Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU o električnoj i elektroničkoj opremi, WEEE oznaka ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme. Ovakvo označeni proizvodi ne smiju se bacati s ostalom otpadom pod prijetnjom novčane kazne. Takvi proizvodi mogu biti štetni za prirodni okoliš i ljudsko zdravlje te zahtijevaju poseban oblik obrade/oporabe/recikliranja/zbrinjavanja. O mogućnostima zbrinjavanja vašeg starog uređaja možete se informirati u nadležnom gradskom ili općinskom uredu.

**HU** A lámpatest energiaosztályú fényforrásokot tartalmaz: D

#### FIGYELEM:

- A lámpatestek a mellékelt összekötő elem segítségével sorba kapcsolhatók. A sorban lévő minden egyes lámpatestest külön kell táplálni.
- Ne telepítse a készüléket, ha a burkolaton, tápkábelben sérülést vesz észre.
- A szerelésnél húzza ki a tápegységet és tartsa be a munkabiztonsági előírásokat.
- A megfelelően beszerelt készüléket csak egy hibátlanul működő elektromos rendszerhez csatlakoztatható.
- Az elektromos csatlakoztatással kapcsolatos munkát a megfelelő engedélyekkel rendelkező szakember végezze.
- Ügyelni kell a tápkábel megfelelő csatlakoztatására. Helytelen csatlakoztatása a készülék maradandó károsodását okozhatja (lásd a bekötési rajzot).
- Közvetlenül csak normál gyúlékonysági helyszínen telepíthető (azaz, olyanon, amelynek lobbanáspontja legalább 200 °C, amely nem deformálódik és nem lágyul ezen a hőmérsékleten, pl. legalább 2 mm vastag fa és faszzerű anyagok), vagy nem éghető (azaz, olyanok, amelyek nem táplálják az égést, mint például a fém-, gipsz, beton).
- Műszaki változtatások fenntartva. Tartsa be az útmutatót.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.

**\* A lámpatest vezérlőegysége nem felhasználói kezelésre szolgál; a vezérlőegységhez való hozzáférés kizárólag a gyártó, az arra felhatalmazott szerviz vagy szakképzett személy számára engedélyezett.**

barna – L; kék – N; sárga-zöld – 




Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19 / EU irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések címkéin jelzik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtését. Az így megjelölt termékek, nem dobatók a szemétkébe más hulladékokkal együtt, mert ezért bűntetés szabható ki. Ezek a termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a kezelés / helyreállítás / újrahasznosítás / ártalmatlanítás tétel különleges tevékenységet igényel. A megfelelő városi, vagy közigazgatási hivatalban megudhatja, hogyan lehet az elhasználdott eszközöket semlegesíteni.

**IT** L'apparecchio contiene sorgenti luminose della classe energetica: D

#### ATTENZIONE:

- Gli apparecchi di illuminazione possono essere collegati in linea utilizzando il connettore fornito. Ogni apparecchio nella linea deve essere alimentato separatamente.
- È vietato installare un dispositivo che ha evidenti segni di danneggiamento della struttura e del cavo di alimentazione.
- Durante l'installazione occorre staccare la corrente e osservare le norme di sicurezza.
- Il dispositivo correttamente installato può essere collegato solo ad un impianto elettrico ben funzionante.
- I lavori di collegamento elettrico devono essere eseguiti da un esperto in possesso delle abilitazioni elettriche adeguate.
- Occorre seguire il corretto collegamento del cavo di alimentazione. Il suo incorretto collegamento può causare danni permanenti al dispositivo (vedi schema di collegamento).
- È possibile installarlo direttamente, solo su una superficie infiammabile normale (cioè il cui punto di accensione è di min. 200°C, che non si deforma e non diventi morbido a questa temperatura, ad esempio legno e derivanti con uno strato superiore a 2mm) o non infiammabile (cioè che non alimentano la fiamma, ad esempio metallo, gesso, calcestruzzo).
- Il produttore di modifiche tecniche. Conservare le istruzioni d'uso.
- Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni.

**\* Il dispositivo di controllo di questo apparecchio di illuminazione non è destinato all'uso da parte dell'utente; l'accesso al dispositivo di controllo è consentito esclusivamente al produttore, a un centro di assistenza autorizzato o a personale qualificato.**

blu – N; marrone – L; giallo-verde – 




Conformemente alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la marcatura RAEE impone la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche usurate. I prodotti con questa marcatura non possono essere buttati insieme ai rifiuti comuni, rischiando un'ammenda. Questi prodotti possono essere nocivi per l'ambiente e per la salute umana, richiedono una speciale modalità di trattamento/recupero/riciclaggio/smaltimento. Per maggiori informazioni circa lo smaltimento degli apparecchi usati, occorre rivolgersi alle autorità comunali.

**LT** Šviestuve yra energijos klasės šviesos šaltiniai: D

#### DĖMESIO:

- Šviestuvus galima sujungti į liniją naudojant pridėtą jungtį. Kiekvienas linijoje esantis šviestuvas turi būti maitinamas atskirai.
- Draudžiama montuoti įrenginį su akivaizdžiais maitinimo laidų apvalkalo defektais.
- Montavimo darbus metu reikia išjungti maitinimą ir laikytis darbo saugos taisyklių.
- Tinkamai sumontuotas įrenginys, gali būti pajungtas tik prie tvarkingos elektros instaliacijos.
- Elektros pajungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
- Būtina stebėti, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas. Neteisingai prijungus prietaisą gali būti negrįžtamai sugadintas (žr. prijungimo schema).
- Galima pritvirtinti tiesiai prie normalaus degumo pagrindo (tokio, kurio užsidegimo temperatūra ne žemesnė kaip 200 °C, kuris nesideformuoja ir neminkštėja esant šiai temperatūrai, pvz., medienos ir medienos kilmės medžiagos, storesnės nei 2 mm) arba prie nedegaus (tokio, kuris nuo karščio nedelega, pvz. metalas, gipsas, betonas).
- Galimi techniniai pakaitimai. Saugokite instrukciją.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nesilaikymo.

**\* Šio šviestuvo valdymo įrenginys nėra skirtas naudotojo valdymui; prieiga prie valdymo įrenginio leidžiama tik gamintojui, įgaliotam servisui arba kvalifikuotam asmeniui.**

mėlynas – N; rudas – L; geltona-žalia – 




Remiantis Europos Parlamento ir Tarybų direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, EEJ žymėjimas žymi, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas būtina rinkti atskirai. Taip pažymėtus gaminius draudžiama mesti į paprastą šiukšlių konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Tokie gaminiai gali būti žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Jas būtina specialiai apdoroti, perdirbti ir pašalinti. Kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti šalinamos, galima sužinoti kompetentingoje savivaldybės institucijoje.

**LV** Lampā ir enerģijas klases gaismas avoti: D

#### UZMANĪBU:

- Gaismekļus var savienot līnijā, izmantojot komplektā iekļauto savienotāju. Katram gaismeklim līnijā jābūt barotam atsevišķi.
- Nedrīkst montēt iekārtas ar redzamiem korpusa vai barošanas vada bojājumiem.
- Montāžas laikā jāatslēdz strāva, kā arī jāievēro darba drošības un higiēnas noteikumi.
- Pareizi samontētu iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši elektroinstalācijai.
- Darbus, kas saistīti ar elektriskajiem pieslēgumiem, drīkst veikt tikai atbilstoši speciālisti.
- Ir nepieciešams ievērot pareizu strāvas vada pievienošanu. Tā nepareizs savienojums var radīt neatgriezeniskus ierīces bojājumus (skatiet savienojuma shēmu).
- Nepastarpināti drīkst uzstādīt tikai uz normāli degošas pamatnes (t. i., uz tādas, kuras uzliesmošanas temperatūra ir vismaz 200°C, kas nemaina formu minētājā temperatūrā nekļūst mīksta, piemēram, koks un koka izcelsmes materiāli, kas ir biežāki par 2 mm) vai uz nedegošas pamatnes (t. i., uz tādas, kas neaizdegas, piemēram, metāls, gipsis, betons).
- Rezervētas tehnisks aizmaiņas. Saglabāt instrukciju.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies šo instrukciju neievērošanas dēļ.

**\* Šī gaismekļa vadības ierīce nav paredzēta lietotāja lietošanai; piekļuve vadības ierīcei ir atļauta tikai ražotājam, autorizētam servisam vai kvalificētai personai.**

zils – N; brūns – L; dzeltena-zaļa – 




Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, EEA marķējums norāda uz nepieciešamību selektīvi savākt izlietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Produkti, kas ir šādi marķēti, nevar tikt izmesti kopā ar parastajiem atkritumiem, par šādu rīcību draud naudas sods. Šādi produkti var kaitēt dabiskajai videi un cilvēku veselībai, un tiem ir nepieciešams īpašs apstrādes/reģenerācijas/pārstrādes/apglabāšanas veids. Jūs varat uzināt par nolietotas ierīces utilizācijas iespējām attiecīgajā pilsētās vai pašvaldības pārvaldē.

**MT** L-armatura fiha sorsi tad-dawl tal-klassi ta' effiċjenza enerġetika: D

#### ATTENZIONE:

- L-armaturji jistghu jiġu konnessi f'linja bl-użu tal-konnettur ipprovdut. Kull armatura fil-linja għandha tiġi alimentata separatament.
- Il-tagħmir m'għandux jiġi installat jekk hemm hšarat viżibbli fuq il-qoxra jew fuq il-kejbil tal-provista.
- Matul l-installazzjoni, il-provista tal-elettriku għandha tiġi u għandhom jiġu segwiti -regoli tas-sigurtà (BHP).
- Apparatt installat b'mod korrett jista' jittqabbad biss ma' installazzjoni elettrika li tkun f'kundizzjoni tajba.
- Ix-xoghjiet relattivi mal-konnessjoni elettrika għandhom jittwetqu minn speċjalista b'certifikazzjoni elettrika xierqa.
- Huwa essenzjali li l-kejbil tal-provista jiġi konness b'mod korrett. Konnessjoni hażna tista' tikkawża hšara permanenti lit-tagħmir (ara d-diagramma tal-konnessjoni).
- L-installazzjoni hija permessa biss fuq superficijiet li jaqgħbu normalment (jiġifieri bi temperatura ta' tqabbid ta' mill-inqas 200°C, li ma jnbidlux jew irattbu f'din it-temperatura, bħall-injam jew materjali tal-injam b'hxuna ta' aktar minn 2 mm) jew fuq superficijiet mhux kombustibbli (bħal metall, gips, konkret).
- Bidliet tekniċi riservati. Żomm dawn l-istruzzjonijiet.
- Il-manifattur mhux responsabbli għal hšara li tista' sseħh minhabba nuqqas li jiġu segwiti dawn l-istruzzjonijiet.

**\* It-tagħmir ta' kontroll ta' din l-armatura tad-dawl mhuxwix maħsub biex jiġi mmanigġjat mill-utent; aċċess għat-tagħmir ta' kontroll jista' jsir biss mill-manifattur, minn servizz awtorizzat jew minn persuna kwalifikata.**

blu – N; kanna – L; isfar-aħdar – 



Skont id-Direttiva Ewropea 2012/19/UE dwar tagħmir elettriku u elettroniku, it-tikketta WEEE tindika l-ħtieġa li tagħmir u apparat skadut jingħab separatament. Prodotti b'dan il-marking ma jistgħux jitwarbu flimkien ma' skart domestiku; ksur jista' jwassal għal multi. Dawn il-prodotti jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent u lill-saħħa tal-bniedem u jentjeġu trattament, riċiklaġġ jew dispożizzjoni speċjali. Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lill-kunsill lokali.

**NL** De armatuur bevat lichtbronnen met energieklasse: D

**LET OP:**

- De armaturen kunnen met behulp van de meegeleverde connector in een lijn worden verbonden. Elke armatuur in de lijn moet afzonderlijk van voeding worden voorzien.
- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd indien er zichtbare beschadigingen zijn aan de behuizing of aan de voedingskabel.
- Tijdens de installatie moet de stroom worden uitgeschakeld en dienen de geldende veiligheidsvoorschriften (BHP) te worden gevolgd.
- Een correct geïnstalleerd apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een goed functionerende elektrische installatie.
- Werkzaamheden met betrekking tot de elektrische aansluiting dienen te worden uitgevoerd door een specialist met de juiste elektrische bevoegdheden.
- Het is noodzakelijk om de voedingskabel correct aan te sluiten. Onjuiste aansluiting kan permanente schade aan het apparaat veroorzaken (zie aansluitingschema).
- Installatie is alleen toegestaan op normaal brandbare ondergronden (d.w.z. met een ontbrandingstemperatuur van ten minste 200°C, die niet vervormen of zacht worden bij deze temperatuur, zoals hout of houtmaterialen met een dikte van meer dan 2 mm) of op niet-brandbare ondergronden (zoals metaal, gips, beton).
- Technische wijzigingen voorbehouden. Bewaar deze instructies.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze instructies.

**\* Het regelapparaat van deze armatuur is niet bedoeld voor bediening door de gebruiker; toegang tot het regelapparaat is uitsluitend toegestaan voor de fabrikant, een geautoriseerde service of een gekwalificeerde persoon.**

blauw – N; bruin – L; geel-groen –



Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparaten geeft de WEEE-markering aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk moet worden ingezameld. Producten met deze markering mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid; overtreding kan worden beboet. Dergelijke producten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid en vereisen speciale verwerking, terugwinning, recycling of verwijdering. Informatie over inlevermogelijkheden is verkrijgbaar bij de gemeente.

**PT** A luminária contém fontes de luz da classe de energia: D

**PARÂMETROS:**

- As luminárias podem ser ligadas em linha utilizando o conector fornecido. Cada luminária na linha deve ser alimentada separadamente.
- Não instale o dispositivo com danos visíveis no invólucro ou no cabo de alimentação.
- Durante a instalação, desconecte a fonte de alimentação e observe as regras de saúde e segurança.
- Um dispositivo instalado corretamente só pode ser conectado a uma instalação elétrica eficiente.
- Os trabalhos relacionados à conexão elétrica devem ser realizados por um especialista com qualificações elétricas apropriadas.
- É necessário cumprir com a conexão correta do cabo de alimentação. A sua conexão incorreta pode causar danos permanentes ao dispositivo (consulte o diagrama de fiação).
- Pode ser instalado diretamente num substrato normalmente inflamável (ou seja, aquele cuja temperatura de ignição é de pelo menos 200°C, que não se deforma e não amolece a esta temperatura, por exemplo, madeira e derivados de madeira com uma espessura superior a 2mm) ou não inflamável (ou seja, que não mantém a chama, por exemplo, metal, gesso, betão).
- Alterações técnicas reservadas. Guarde as instruções.
- O fabricante não será responsável por quaisquer danos resultantes do não cumprimento destas instruções.

**\* O equipamento de controlo desta luminária não se destina a ser operado pelo utilizador; o acesso ao equipamento de controlo é permitido apenas ao fabricante, a um serviço autorizado ou a uma pessoa qualificada.**

azul – N; marrom – L; amarelo-verde –



Eliminação do seu antigo produto: O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo, com um laço traçado, está axado a um produto signi ca que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

**RO** Corpul de iluminat conține surse de lumină din clasa energetică: D

**ATENȚIE:**

- Corpurile de iluminat pot fi conectate în linie cu ajutorul conectorului furnizat. Fiecare corp de iluminat din linie trebuie instalat separat.
- Se interzice instalarea echipamentului cu deteriorări vizibile ale carcasei, cablului de alimentare.
- În timpul montajului trebuie deconectată alimentarea și respectate normele de Siguranță și Igienă a Muncii.
- Echipamentul instalat în mod corespunzător poate fi conectat doar la o sursă electrică care funcționează adecvat.
- Lucrările la conexiunea electrică trebuie efectuate de un electrician profesionist autorizat.
- Este necesară respectarea conexiunii corespunzătoare a cablului de alimentare. Conectarea incorectă poate provoca deteriorarea permanentă a echipamentului (a se vedea schema de conectare).
- Poate fi instalat direct doar pe substratul cu inflamabilitate normală (adică substratul al căru temperatură de ardere este de cel puțin 200°C, care nu se deformează și nu se înmoaie la această temperatură, de exemplu: lemnul și materialele pe bază de lemn cu o grosime mai mare de 2mm) sau necombustibile (adică acelea care nu mențin arderea, cum ar fi metalul, gipsul, betonul).
- Modificări tehnice rezervate. Păstrați instrucțiunile.
- Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni.

**\* Dispozitivul de comandă al acestui corp de iluminat nu este destinat utilizării de către utilizator; accesul la dispozitivul de comandă este permis numai producătorului, unui service autorizat sau unei persoane calificate.**

albastru – N; maro – L; galben-verde –



Conform Directivei Europene 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice marcarea DEEE indică necesitatea de colectare separată a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi nu poate fi eliminat în deșeurile municipale, împreună cu alte deșeurii. Astfel de produse pot fi dăunătoare pentru mediu și sănătatea umană, necesitând forme speciale de tratament / recuperare / reciclare / eliminare. Privind posibilitatea de eliminarea aparatului, puteți afla biroul propriu-zis al orașului sau municipiului.

**SE** Armaturen innehåller ljuskällor av energiklassen: D

**UPPMÄRKSAMHET:**

- Armaturerna kan kopplas samman i en linje med hjälp av den medföljande kopplingen. Varje armatur i linjens måste strömförsörjas separat.
- Det är förbjudet att montera anordningen om den har synliga skador på hölje eller matning-skabel.

- Koppla bort strömkälla medan du monterar anordningen och följ arbetsmiljöföreskrifter.
- Rätt monterad anordning får anslutas endast till en rätt fungerande elinstallation.
- Alla arbeten i samband med el-anslutning får utföras endast av en behörig elektriker.
- Det blir nödvändigt att koppla matningskabeln på ett rätt sätt. Felkopplad kabel kan orsaka skador på anordningen (se kopplingschema).
- För installeras endast direkt i underlag som inte är brännbart under vanliga förhållanden (dvs. med termisk tämpunkt på minst 200 °C som inte deformeras eller blir mjukt i sådan tempera-tur, dvs. trä och träliknande material tjockare än 2 mm) eller totalt brännbart underlag (dvs. som inte förser elden med bränsle, t.ex. metall, gips, betong).
- Förbehåll för tekniska ändringar. Förvara denna bruksanvisning.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av underlätenhet att följa dessa instruktioner.

**\* Styrdonet i denna armatur är inte avsett att hanteras av användaren; åtkomst till styrdonet är endast tillåten för tillverkaren, auktoriserad service eller kvalificerad person.**

blå – N; brun – L; gulgrön –



I enlighet med EU-direktiv 2012/19 / EU om elektrisk och elektronisk utrustning anger WEEE-märkningen behovet av separat insamling av utrustad elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter med sådan märkning, med böter, får inte kastas i vanligt sopor tillsammans med annat avfall. Dessa produkter kan vara skadliga för den naturliga miljön och människors hälsa, det kräver en särskild form av behandling / återvinning / återvinning / bortscaffande. Du kan ta reda på utnyttjandemöjligheterna för en sliten enhet i lämplig stad eller kommunkontor.

**SI** Svetilka vsebuje svetlobne vire energijskega razreda: D

**POZOR:**

- Svetilke je mogoče povezati v linijo s priloženim spojnim elementom. Vsaka svetilka v liniji mora biti napajana ločeno.
- Ni dovoljeno montirati naprave z vidnimi poškodbami ohišja, napajalnega voda.
- Tekom montaže mora biti napajalni kabel odklopljen in upoštevanji je treba pravila varnosti in higijene pri delu.
- Pravilno montirano napravo se sme priključiti le na brezhibno električno napeljavo.
- Dela povezana s priklopom naprave na električno omrežje sme opraviti izključno strokovnjak z ustreznimi dovoljenji za električarska opravila.
- Pomembno je, da se pravilno prikljopi napajalni vod. Nepravilna prikljopenost voda lahko povzroči trajno poškodovanje naprave (glejte priklopno shemo).
- Napravo se sme montirati neposredno le na podlage, ki so normalno vnetljive (tj. na take, katerih temperatura vžiga znaša 200 °C ali več in ki se pri takih temperaturah ne deformirajo ali znehčajo, na primer iz lesa ali lesenega materiala debeline nad 2 mm) ali so nevnetljive (tj. take, ki ne podpirajo gorenja, npr. kovina, mavec, beton).
- Pridržane tehnične spremembe. Hranite navodilo.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.

**\* Krmilna naprava te svetilke ni namenjena upravljanju s strani uporabnika; dostop do krmilne naprave je dovoljen samo proizvajalcu, pooblaščenemu servisu ali usposobljeni osebi.**

modra – N; rjava – L; rumeno-zelena –



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) je treba ločeno zbirati odpadno električno in elektronsko opremo. Proizvode, označene s tako oznako, ni dovoljeno odstranjevati v navadne zabojnike skupaj z ostalimi odpadki, v nasprotnem primeru je zagrožena denarna globa. Taki proizvodi so lahko škodljivi za okolje in zdravje ljudi, zato se zanje zahteva posebna oblika obdelovanja/predelovanja/recikliranja/uničevanja. O možnostih odstranjevanja tovstnih proizvodov se pozanimajte na pristojni občini.

**SK** Svetidlo obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy: D

**POZNÁMKA:**

- Svetidlá je možné spájať do línie pomocou priloženého spojovacieho prvku. Každé svetidlo v línii musí byť napájané samostatne.
- Montáž zariadenia s viditeľne poškodeným krytom alebo prívodnou šnúrou je zakázaná.
- Pri montáži je potrebné vypnúť napájanie a dodržiavať predpisy BOZP.
- Správne namontované zariadenie je možné pripojiť iba ku bezchybnej elektrickej inštalácii.
- Práce súvisiace s pripojením k elektrickej sieti môže vykonať iba špecialista so zodpovedajúcim oprávnením.
- Je potrebné dbať na správne pripojenie napájacieho kábla. Jeho nesprávne pripojenie môže viesť k trvalému poškodeniu zariadenia (pozri schému zapojenia);
- Zariadenie je možné montovať na bežné horľavé podložky (tzn. také, ktoré majú zápalnú teplotu minimálne 200 °C a ktoré sa pri tejto teplote nedeformujú a nemaknú, napr. drevo a drevoláknté materiály s hrúbkou viac než 2 mm) alebo nehorľavé (tzn. také, ktoré samotné nehoria, napr. kov, sadra, betón).
- Technické zmeny vyhradené. Návod uschovajte pre neskoršie použitie.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržiáním týchto pokynov.

**\* Riadiace zariadenie tohto svetidla nie je určené na obsluhu používateľom; prístup k riadiacemu zariadeniu je povolený iba výrobcovi, autorizovanému servisu alebo kvalifikovanej osebe.**

modra – N; hnedá – L; žltá-zelená –



Zhodne s Európskym nariadením 2012/19/EÚ, ktoré sa týka elektrických a elektronických zariadení, označenie WEEE poukazuje na nutnosť separovaného zberu použitých elektrických a elektronických zariadení. Pod hrozbou pokuty nesmú byť takto označené výrobky vyhodnené do obvyčajných smeti spolu s iným odpadom. Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, vyžadujú si špeciálnu formu spracovania / obnovy / recyklácie / zneškodnenia. O možnostiach likvidácie starého zariadenia sa môžete dozvedieť na príslušnom mestskom alebo krajskom úrade.

**SR** Svetidlo obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy: D

**NAPOMENA:**

- Svetiljke se mogu povezivati u liniju pomoću priloženog spojnog elementa. Svaka svetiljka u liniji mora biti napajana zasebno.
- Zabranjena je montaža uređaja sa vidljivo oštećenim kućištem ili napojnim kablom.
- Tokom montaže potrebno je isključiti napajanje i pridržavati se propisa o bezbednosti i zdravlju na radu.
- Ispravno montiran uređaj sme se priključiti isključivo na ispravnu električnu instalaciju.
- Radove vezane za priključenje na električnu mrežu sme da obavlja samo stručna osoba sa odgovarajućim ovlašćenjima.
- Neophodno je obezbediti pravilno povezivanje napojnog kabla. Nepravilno povezivanje može dovesti do trajnog oštećenja uređaja (videti šemu povezivanja).
- Uređaj se može montirati na uobičajene zapaljive podloge (tj. one čija je temperatura paljenja najmanje 200 °C i koje se pri toj temperaturi ne deformišu niti omešavaju, npr. drvo i materijali na bazi drveta debljine veće od 2 mm) ili na nezapaljive podloge (tj. one koje same ne gore, npr. metal, gips, beton).
- Tehničke izmene su zadržane. Sačuvajte uputstvo za buduću upotrebu.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu usled nepoštovanja ovih uputstava.

**\* Upravljački uređaj ove svetiljke nije namenjen za rukovanje od strane korisnika; pristup upravljačkom uređaju dozvoljen je isključivo proizvođaču, ovlašćenom servisu ili kvalifikovanoj osobi.**

plava – N; braon – L; žuto-zelena –



U skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU koja se odnosi na električnu i elektronsku opremu, WEEE oznaka ukazuje na obavezu odvojenog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Pod pretijom novčane kazne, proizvodi označeni na ovaj način ne smeju se odlagati zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. Takvi proizvodi mogu biti štetni po životnu sredinu i zdravlje ljudi i zahtevaju poseban način obrade / oporavka / reciklaže / zbrinjavanja. Informacije o mogućnostima odlaganja starog uređaja možete dobiti u nadležnoj gradskoj ili opštinskoj službi.